

10/2018



Cennik detaliczny urządzeń GENEVO

Opis	EAN	Urządzenie	Cena	Grupa
ZESTAWY ALARMOWE				
Zestaw PRiMA 6 LCD	-	PRiMA6SET	699	A
<i>Zestaw: centrala PRiMA 6, manipulator PRiMA 6 LCD</i>				
Zestaw PRiMA 12 LCD	-	PRiMA12SET	459	A
<i>Zestaw: centrala PRiMA 12, manipulator PRiMA 6 LCD</i>				
Zestaw PRiMA 16 LCD	-	PRiMA16SET	799	A
<i>Zestaw: centrala PRiMA 16, manipulator PRiMA LCD</i>				
Zestaw PRiMA 64 LCD	-	PRiMA64SET	849	A
<i>Zestaw: centrala PRiMA 64, manipulator PRiMA LCD</i>				
Zestaw PRiMA 64 CLCD SL ✘	-	PRiMA64SL SET	949	A
<i>Zestaw: centrala PRiMA 64, manipulator PRiMA CLCD SL</i>				
CENTRALE ALARMOWE				
Centrala alarmowa 6 wejść z komunikatorem GSM/GPRS	5903240615148	PRiMA 6	488	A
<i>6 wejść (maks. 6), 4 wyjścia, zasilacz impulsowy 1.5A</i>				
Centrala alarmowa 16 wejść	5903240615124	PRiMA 12	239	A
<i>8 wejść (maks. 16), 6 wyjść, zasilacz impulsowy 2A</i>				
Centrala alarmowa 16 wejść z komunikatorem GSM/GPRS	5903240615162	PRiMA 16	557	A
<i>8 wejść (maks. 16), 6 wyjść, zasilacz impulsowy 2A</i>				
Centrala alarmowa 64 wejścia z komunikatorem GSM/GPRS	5903240615179	PRiMA 64	599	A
<i>8 wejść (maks. 64), 6 wyjść, 4 strefy, zasilacz impulsowy 2A</i>				
MODUŁY PRiMA				
Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 6/12	5903240615261	PRiMA6 LCD	263	A
<i>kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: biały; współpracuje z: PRiMA6/12</i>				
Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64	5903240615209	PRiMA LCD WH-WH	299	A
<i>kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: biały; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>				
Manipulator graficzny CLCD SL do centrali PRiMA ✘	5903240615292	PRiMA CLCD SL	399	A
<i>obudowa SL kolor biały, kolor wyświetlacza: biały; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>				
Manipulator graficzny LCD SL do centrali PRiMA ☉	5903240615315	PRiMA LCD SL	399	A
<i>obudowa SL kolor biały, kolor wysw.: biały, podświetlenie RGB; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>				
Manipulator graficzny LCD SL-HUB do centrali PRiMA ☉	5903240615315	PRiMA LCD SL-HUB	499	A
<i>obudowa SL kolor biały, kolor wysw.: biały, podświetlenie RGB; wbudowany EVOHUB; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>				
Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64	5903240615216	PRiMA LCD WH-BL	319	A
<i>kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: niebieski; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>				
Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64	5903240615223	PRiMA LCD WH-BK	319	A
<i>kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: czarny; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>				
Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64	5903240615230	PRiMA LCD GY-WH	319	A
<i>kolor obudowy: grafitowy, kolor wyświetlacza: biały; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>				
Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64	5903240615247	PRiMA LCD GY-BL	319	A
<i>kolor obudowy: grafitowy, kolor wyświetlacza: niebieski; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>				
Manipulator graficzny LCD do centrali PRiMA 16/64	5903240615254	PRiMA LCD GY-BK	319	A
<i>kolor obudowy: grafitowy, kolor wyświetlacza: czarny; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>				
Moduł rozszerzenia wejść do centrali PRiMA 16/64	5903240615407	PRiMA EXT-Z8	133	A
<i>8 wejść, nadzorowane wyjście zasilania czujek 150mA; współpracuje z: PRiMA12/16/64</i>				

MODUŁY PRiMA

Moduł rozszerzenia wyjść do centrali PRiMA 64	5903240615414	PRiMA EXT-PGM8	159	A
<i>8 wyjść OC, nadzorowane wyjście zasilania 150mA; współpracuje z: PRiMA64</i>				
Moduł rozszerzenia wejść z zasilaczem i przekaźnikami	5903240615421	PRiMA EXT-Z8PS-R	239	A
<i>8 wejść, zasilacz buforowy 2A, 2 wyjścia przekaźnikowe; współpracuje z: PRiMA12/16/64</i>				

URZĄDZENIA BEZPRZEWODOWE EvoLiNK 868

Moduł koncentratora bezprzewodowego EvoLiNK	5903240615506	EvoHUB	259	A
<i>Komunikacja dwukierunkowa 868MHz, obsługa do 64 urządzeń bezprzewodowych; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>				
Zintegrowany moduł koncentratora EvoLiNK	5903240615537	EvoHUB NANO ¹	179	A
<i>Komunikacja dwukierunkowa 868MHz, obsługa do 64 urządzeń bezprzewodowych; współpracuje z: PRiMA16/64</i>				
Manipulator bezprzewodowy EvoLiNK	5903240615551	EvoKPD ¹	499	A
<i>obudowa SL; kolor obudowy: biały, kolor wyświetlacza: biały; zasilanie 14VDC lub bateria; współpracuje z: PRiMA6/12/16/64</i>				
Czujka ruchu EvoLiNK	5903240615513	EvoPIR	166	A
<i>Czujka ruchu PIR systemu EvoLiNK, soczewka sferyczna</i>				
Czujka kontaktronowa EvoLiNK	5903240615520	EvoDOOR	129	A
<i>Czujka kontaktronowa systemu EvoLiNK</i>				
Sygnalizator bezprzewodowy EvoLiNK	5903240615544	EvoSOUND ¹	499	A
<i>Sygnalizator zewnętrzny bezprzewodowy EvoLiNK, bateria ER34615</i>				
Bateria do urządzeń EvoLiNK		CR123A	14	A
<i>Bateria CR123A do urządzeń systemu EvoLiNK</i>				
Bateria ER34615 do EvoSOUND, EvoKPD		ER34615 ¹	69	A
<i>Bateria ER34615 3.6V 1300mAh do EvoSOUND, EvoKPD</i>				

KOMUNIKATORY I MONITORING

Komunikator GSM z funkcjami zdalnego sterowania	5903240615605	GSM-8	329	A
<i>8 wejść, 8 wyjść, zdalne sterowanie, aplikacja Android; wbudowana funkcjonalność modułu alarmowego PICO-8</i>				
Odbiornik monitoringu IP GENEVO		MSR-XC	1999	
<i>Odbiornik monitoringu IP (GPRS) GENEVO, wyjście SURGARD MLR-2E (RS-232)</i>				

SYGNALIZATORY

Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny		BLADE	109	A
<i>Sygnalizator zewnętrzny akustyczno-optyczny z opcją własnego zasilania</i>				

CZUJKI PRZEWODOWE

Cyfrowa czujka ruchu AMC SMILE-22P		SMILE-22P	39	A
<i>Cyfrowa czujka ruchu PIR z wbudowanymi rezystorami EOL</i>				
Cyfrowa czujka ruchu AMC MOUSE-09P		MOUSE-09P	97	A
<i>Cyfrowa dualna czujka ruchu PIR+MW z wbudowanymi rezystorami EOL</i>				

AKCESORIA

Antena GSM magnetyczna	5903240615827	ANT-GSM-MAG	36	A
<i>Antena GSM900/1800 magnetyczna z kablem 2.5m, SMA-F</i>				
Antena GSM	5903240615803	ANT-GSM-1	36	A
<i>Antena dwuzakresowa GSM900/1800 typu Dipol, SMA-F</i>				
Kabel USB do programowania	5903240615810	CUSB-PIN3	79	A
<i>Kabel USB - RSTTL PIN3 z układem FTDI</i>				
Uchwyt EVOPIR-SN2		SN2	6	A
<i>Mały uchwyt ścienny do czujek EVOPIR, SMILE, MOUSE</i>				
Uchwyt EVOPIR-SN4		SN4	6	A
<i>Uchwyt ściennie-sufitowy do czujek EVOPIR, SMILE, MOUSE</i>				

AKCESORIA

Gniazdo przekaźnikowe GZT80 ✪	GZT80	21	A
<i>Gniazdo przekaźnikowe do montażu na szynie DIN</i>			
Przekaźnik RM85 12V/230V ✪	RM85-12	10	A
<i>Przekaźnik RM85 do sterowania urządzeniami 230V</i>			
Wskaźnik zadziałania przekaźnika ✪	M61G	18	A
<i>Wskaźnik optyczny zadziałania przekaźnika, kolor ZIELONY</i>			
Obudowa metalowa	5906881440926 BOX-1	109	B
<i>Transformator 16-18V/40VA, miejsce na akumulator 17Ah, centralę i moduły rozszerzeń.</i>			

Cennik GENEVO ważny od dnia 22.10.2018, obowiązujący do dnia wejścia w życie kolejnej edycji.

GENEVO sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian cen bez powiadomienia, oraz do ewentualnych błędów i pomyłek w cenniku. Wszystkie ceny netto w PLN, nie zawierają podatku VAT. ¹Planowana dostępność handlowa urządzeń do 31.12.2018

✪ Nowość ✘ Produkt dostępny do wyczerpania zapasów