


WIDEODOMOFONY KENWEI

Monitory do zestawów wideodomofonowych KENWEI

cena netto
PLN



KW-S709TC_B

Monitor Wideodomofonu KW-S709TC

7" kolorowy wyświetlacz dotykowy w technologii pojemnościowej
funkcja monitoringu obsługa do 4 kamer CCTV
możliwość podłączenia 7 dodatkowych monitorów lub unifonów
łączność interkomowa, i przekazanie rozmowy
menu ekranowe w j. polskim (pełna regulacja obrazu i dźwięku)
sterowanie bramą automatyczną
wbudowana pamięć, możliwość zapisu zdjęć i filmów
obudowa w kolorze białym lub czarnym w aluminiowej ramce maskującej,
zasilanie 230V
montaż podtynkowy, wymiary monitora: 207x120x18 mm, wymiary ramki:
252x163x3mm, wymiary puszki podtynkowej: 245x155x60mm

DOSTĘPNE ZESTAWY Z KW-1370-1B-420 lub KW-1370-2B-420, lub KW-1380MC-1B-420
lub KW-1380-2B-420 lub KW-1380MC-1B-600 lub KW-S201C-1B lub KW-S201C-2B
lub KW-S201C-1B-D lub KW-S201C-2B-D lub KW-1370EMC-1B lub VKW-1380EMC-1B
lub KW-137MC-2B lub KW-136MC lub KW-E202MCS lub KW-E203MC

1590,00,-
KW-S709TC_B



KW-S701C blackberry KW-S701C/W200 blackberry

Monitor Wideodomofonu KW-S701C

kolorowy wyświetlacz-7" TFT-LCD, klawiatura dotykowa
funkcja monitoringu obsługa do 4 kamer CCTV
menu ekranowe w j. polskim (pełna regulacja obrazu i dźwięku)
dodatkowy przycisk funkcyjny
obudowa ze stopu aluminium w kolorze blackberry
zasilanie 13,5V DC, dołączony zasilacz
montaż: wiszący, natynkowy, wymiary: 162x267x30
TWORZY ZESTAW Z KW-1370-1B-420 lub KW-1370-2B-420
lub KW-1380MC-1B-420 lub KW-1380-2B-420 lub KW-1380MC-1B-600
lub KW-S201C-1B lub KW-S201C-2B lub KW-S201C-1B-D
lub KW-S201C-2B-D lub KW-1370EMC-1B lub VKW-1380EMC-1B
lub KW-137MC-2B lub KW-136MC lub KW-E202MCS lub KW-E203MC

1119,00,-
KW-S701C blackberry


Monitor Wideodomofonu KW-S701C/W200 z wbudowanym modulem pamięci

wszystkie cechy monitora KW-S701C
wbudowany modulem pamięci
gniazdo kart SD - karta SD 512MB w zestawie
możliwość zapisu krótkich filmów
TWORZY ZESTAW Z KW-1370-1B-420 lub KW-1370-2B-420
lub KW-1380MC-1B-420 lub KW-1380-2B-420 lub KW-1380MC-1B-600
lub KW-S201C-1B lub KW-S201C-2B lub KW-S201C-1B-D
lub KW-S201C-2B-D lub KW-1370EMC-1B lub VKW-1380EMC-1B
lub KW-137MC-2B lub KW-136MC lub KW-E202MCS lub KW-E203MC

1449,00,-
KW-S701C/W200
blackberry

Unifony

cena netto
PLN



KW-E100F-W

KW-E100F-B

Unifon słuchawkowy KW-E100F

przycisk funkcji dodatkowych (wbudowany przekaźnik)
przy pracy samodzielnej możliwość obsługi 2 wejść przy użyciu KW-516F
przy współpracy z monitorem obsługa tylu wejść ile obsługuje monitor
możliwość tworzenia systemów interkomowych (maks. 4 urządzenia)
dostępny w dwóch kolorach - czarny i biały

299,00,-
~~385,00,-~~
KW-E100F-B
KW-E100F-W



KW-E101F-W

KW-E101F-B

Unifon głośnomówiący KW-E101F

przycisk funkcji dodatkowych (wbudowany przekaźnik)
przy pracy samodzielnej możliwość obsługi 2 wejść przy użyciu KW-516F
przy współpracy z monitorem obsługa tylu wejść ile obsługuje monitor
możliwość tworzenia systemów interkomowych (maks. 4 urządzenia)
dostępny w dwóch kolorach - czarny i biały

259,00,-
~~339,00,-~~
KW-E101F-B
KW-E101F-W














Unifon KW-1121








współpraca z monitorami KW-E705C, KW-E706C, KW-E351C
komunikacja z panelem zewnętrznym
łączność interkomowa z monitorem
możliwość sterowania elektrozamkiem
zasilanie 13,5VDC, wymiary(mm): 208x115x68





140,00,-
KW-1121

Panele do zestawów wideodomofonowych KENWEI		cena netto PLN
	<p>Panel KW-S201C-1BS-D (1 przycisk wywołania) kamera kolorowa z przetwornikiem CCD 600 TVL czułość 0 LUX (przy podświetlaniu nocnym) kąąt widzenia 100°/ 75° (poziom/pion) wymiary(mm): 100x175x25mm</p> <p>TWORZY ZESTAW Z KW-S702-W lub KW-S702-B lub KW-S700C silver lub KW-S701C blackberry lub KW-S701C silver lub KW-S704C/W200-B lub KW-S704C/W200-W lub KW-SA20C-B lub KW-SA20C-PH/W200-B lub KW-SA20C-W lub KW-SA20C-PH-W200-W lub KW-E703FC-B lub KW-E703FC-W lub KW-E705C-B lub KW-E705C-W lub KW-E706C-B lub KW-E706-W lub KW-E351C lub KW-129C lub KW-129C/W200 lub KW-E430C</p>	729,00,-
	<p>Panel KW-S201C-2BS-D (2 przyciski wywołania) kamera kolorowa z przetwornikiem CCD 600 TVL czułość 0 LUX (przy podświetlaniu nocnym) kąąt widzenia 100 / 75 (poziom/pion) wymiary(mm): 100x175x25mm</p> <p>TWORZY ZESTAW Z KW-S702-W lub KW-S702-B lub KW-S700C silver lub KW-S701C blackberry lub KW-S701C silver lub KW-S704C/W200-B lub KW-S704C/W200-W lub KW-SA20C-B lub KW-SA20C-PH/W200-B lub KW-SA20C-W lub KW-SA20C-PH-W200-W lub KW-E703FC-B lub KW-E703FC-W lub KW-E705C-B lub KW-E705C-W lub KW-E706C-B lub KW-E706-W lub KW-E351C lub KW-129C lub KW-129C/W200 lub KW-E430C</p>	799,00,-
	<p>Panel KW-S201C-1BS (1 przycisk wywołania) kamera kolorowa z przetwornikiem CCD 600 TVL czułość 0 LUX (przy podświetlaniu nocnym) kąąt widzenia 100°/ 75° (poziom/pion) wymiary(mm): 100x175x25mm</p> <p>TWORZY ZESTAW Z KW-S702-W lub KW-S702-B lub KW-S700C silver lub KW-S701C blackberry lub KW-S701C silver lub KW-S704C/W200-B lub KW-S704C/W200-W lub KW-SA20C-B lub KW-SA20C-PH/W200-B lub KW-SA20C-W lub KW-SA20C-PH-W200-W lub KW-E703FC-B lub KW-E703FC-W lub KW-E705C-B lub KW-E705C-W lub KW-E706C-B lub KW-E706-W lub KW-E351C lub KW-129C lub KW-129C/W200 lub KW-E430C</p>	679,00,-
	<p>Panel KW-S201C-2BS (2 przyciski wywołania) kamera kolorowa z przetwornikiem CCD 600 TVL czułość 0 LUX (przy podświetlaniu nocnym) kąąt widzenia 100°/ 75° (poziom/pion) wymiary(mm): 100x175x25mm</p> <p>TWORZY ZESTAW Z KW-S702-W lub KW-S702-B lub KW-S700C silver lub KW-S701C blackberry lub KW-S701C silver lub KW-S704C/W200-B lub KW-S704C/W200-W lub KW-SA20C-B lub KW-SA20C-PH/W200-B lub KW-SA20C-W lub KW-SA20C-PH-W200-W lub KW-E703FC-B lub KW-E703FC-W lub KW-E705C-B lub KW-E705C-W lub KW-E706C-B lub KW-E706-W lub KW-E351C lub KW-129C lub KW-129C/W200 lub KW-E430C</p>	749,00,-
	<p>Panel KW-1380MC-1BS (1 przycisk wywołania) kamera kolorowa, przetwornik 1/3" CCD, 600 linii kąąt widzenia 100°/ 75°, regulacja kąta widzenia poziom / pion montaż natynkowy, wymiary(mm): 196x115x25,5mm</p> <p>TWORZY ZESTAW Z KW-S702-W lub KW-S702-B lub KW-S700C silver lub KW-S701C blackberry lub KW-S701C silver lub KW-S704C/W200-B lub KW-S704C/W200-W lub KW-SA20C-B lub KW-SA20C-PH/W200-B lub KW-SA20C-W lub KW-SA20C-PH-W200-W lub KW-E703FC-B lub KW-E703FC-W lub KW-E705C-B lub KW-E705C-W lub KW-E706C-B lub KW-E706-W lub KW-E351C lub KW-129C lub KW-129C/W200 lub KW-E430C</p>	579,00,-

Panele do zestawów wideodomofonowych KENWEI		cena netto PLN
	<p>Panel KW-1380MC-2BS (2 przyciski wywołania) kamera kolorowa, przetwornik 1/3" CCD, 600 linii kąąt widzenia 100°/ 75°, regulacja kąta widzenia poziom / pion montaż natynkowy, wymiary(mm): 196x115x25,5mm</p> <p>TWORZY ZESTAW Z KW-S702-W lub KW-S702-B lub KW-S700C silver lub KW-S701C blackberry lub KW-S701C silver lub KW-S704C/W200-B lub KW-S704C/W200-W lub KW-SA20C-B lub KW-SA20C-PH/W200-B lub KW-SA20C-W lub KW-SA20C-PH-W200-W lub KW-E703FC-B lub KW-E703FC-W lub KW-E705C-B lub KW-E705C-W lub KW-E706C-B lub KW-E706-W lub KW-E351C lub KW-129C lub KW-129C/W200 lub KW-E430C</p>	659,00,-
	<p>Panel KW-1380EMC-1BS (1 przycisk wywołania) z czytnikiem breloków (2 breloki w kpl, serwisowy i użytkownika) kamera kolorowa, przetwornik 1/3" CCD, 600 linii kąąt widzenia 100°/ 75°, regulacja kąta widzenia poziom / pion montaż natynkowy wymiary(mm): 196x115x25,5mm</p> <p>TWORZY ZESTAW Z KW-S702-W lub KW-S702-B lub KW-S700C silver lub KW-S701C blackberry lub KW-S701C silver lub KW-S704C/W200-B lub KW-S704C/W200-W lub KW-SA20C-B lub KW-SA20C-PH/W200-B lub KW-SA20C-W lub KW-SA20C-PH-W200-W lub KW-E703FC-B lub KW-E703FC-W lub KW-E705C-B lub KW-E705C-W lub KW-E706C-B lub KW-E706-W lub KW-E351C lub KW-129C lub KW-129C/W200 lub KW-E430C</p>	719,00,-
	<p>Dodatkowy brelok do czytnika</p>	4,90,-
	<p>Panel KW-1370MC-1BS (1 przycisk wywołania) kamera kolorowa, przetwornik 1/3" CCD, 600 linii kąąt widzenia 100°/ 75°, regulacja kąta widzenia poziom / pion montaż podtynkowy, wymiary(mm): część natynkowa: 140x214,5x3, część podtynkowa: 124x200x47</p> <p>TWORZY ZESTAW Z KW-S702-W lub KW-S702-B lub KW-S700C silver lub KW-S701C blackberry lub KW-S701C silver lub KW-S704C/W200-B lub KW-S704C/W200-W lub KW-SA20C-B lub KW-SA20C-PH/W200-B lub KW-SA20C-W lub KW-SA20C-PH-W200-W lub KW-E703FC-B lub KW-E703FC-W lub KW-E705C-B lub KW-E705C-W lub KW-E706C-B lub KW-E706-W lub KW-E351C lub KW-129C lub KW-129C/W200 lub KW-E430C</p>	619,00,-
	<p>Panel KW-1370MC-2BS (2 przyciski wywołania) kamera kolorowa, przetwornik 1/3" CCD, 600 linii kąąt widzenia 100°/ 75°, regulacja kąta widzenia poziom / pion montaż podtynkowy, wymiary(mm): część natynkowa: 140x214,5x3, część podtynkowa: 124x200x47</p> <p>TWORZY ZESTAW Z KW-S702-W lub KW-S702-B lub KW-S700C silver lub KW-S701C blackberry lub KW-S701C silver lub KW-S704C/W200-B lub KW-S704C/W200-W lub KW-SA20C-B lub KW-SA20C-PH/W200-B lub KW-SA20C-W lub KW-SA20C-PH-W200-W lub KW-E703FC-B lub KW-E703FC-W lub KW-E705C-B lub KW-E705C-W lub KW-E706C-B lub KW-E706-W lub KW-E351C lub KW-129C lub KW-129C/W200 lub KW-E430C</p>	689,00,-

Panele do zestawów wideodomofonowych KENWEI		cena netto PLN
	<p>Panel KW-1370EMC-1BS (1 przycisk wywołania) z czytnikiem breloków (2 breloki w kpl, serwisowy i użytkownika) kamera kolorowa, przetwornik 1/3" CCD, 600 linii kąt widzenia 100°/ 75°; regulacja kąta widzenia poziom / pion montaż podtynkowy, wymiary(mm): część natynkowa: 140x214,5x3mm część podtynkowa: 124x200x47mm</p> <p>TWORZY ZESTAW Z KW-S702-W lub KW-S702-B lub KW-S700C silver lub KW-S701C blackberry lub KW-S701C silver lub KW-S704C/W200-B lub KW-S704C/W200-W lub KW-SA20C-B lub KW-SA20C-PH/W200-B lub KW-SA20C-W lub KW-SA20C-PH-W200-W lub KW-E703FC-B lub KW-E703FC-W lub KW-E705C-B lub KW-E705C-W lub KW-E706C-B lub KW-E706-W lub KW-E351C lub KW-129C lub KW-129C/W200 lub KW-E430C</p>	759,00,-
	Dodatkowy brelok do czytnika	4,90,-
NOWOŚĆ!		
	<p>Panel KW-E206BC (1 przycisk wywołania) kamera kolorowa, przetwornik 1/3" CCD, 600 linii kąt widzenia 110°/ 82° montaż natynkowy, wymiary(mm): 91,8x131,6x20,8mm</p> <p>TWORZY ZESTAW Z KW-S702-W lub KW-S702-B lub KW-S700C silver lub KW-S701C blackberry lub KW-S701C silver lub KW-S704C/W200-B lub KW-S704C/W200-W lub KW-SA20C-B lub KW-SA20C-PH/W200-B lub KW-SA20C-W lub KW-SA20C-PH-W200-W lub KW-E703FC-B lub KW-E703FC-W lub KW-E705C-B lub KW-E705C-W lub KW-E706C-B lub KW-E706-W lub KW-E351C lub KW-129C lub KW-129C/W200 lub KW-E430C</p>	449,00,-
	<p>Panel KW-136 Audio 1 przycisk wywołania współpracuje z każdym 4-przewodowym monitorem Kenwei montaż natynkowy, wymiary(mm): 102x55x36/30</p>	239,00,-
	KW-PS136 Podstawka kątowna do kamer KW-136	26,00,-
Zestawy wideodomofonowe		cena netto PLN
	<p>Wideomonitor głośnomówiący 2 przewodowy KW-E706FC-T-W100 wyświetlacz kolorowy 7" TFT-LCD montaż wiszący, natynkowy zasilanie DC 13,5V / 1,5A, zasilacz w zestawie TWORZY ZESTAW Z PANELEM KW-1380MC-T</p>	898,00,-
Tylko 2 przewody!		
	<p>Panel z kamerą 2 przewodowy KW-1380MC-T kamera kolorowa 1/4" CCD, czułość 0,8 LUX kąt widzenia 68° - 55° regulacja kąta poziom / pion TWORZY ZESTAW Z MONITOREM KW-702C-T</p>	629,00,-
Tylko 2 przewody!		

Wideodomofony IP		cena netto PLN
<p>NOWOŚĆ!</p>  <p>Połączenie Wi-Fi</p>	<p>IseeBell możliwość prowadzenia rozmowy pomiędzy kamerą, a telefonem kąt widzenia 170° poziomo, 110° pionowo czujnik ruchu PIR nocne podświetlenie podczerwienią NIE POSIADA MOŻLIWOŚCI PODŁĄCZENIA MONITORA, PODGLĄD TYLKO PRZEZ TELEFON!</p>	949,00,-
Akcesoria		cena netto PLN
	<p>DASZEK 138 / 1380 daszek do paneli KW-138 / KW-1380</p>	51,00,-
	<p>Moduł KW-EX1 do monitorów KENWEI umożliwia sterowanie (bramą przesuwaną, rygłem, ... itp.) z monitora oraz pozwala na podłączenie kamery CCTV i przycisku dzwonka obudowa natynkowa, hermetyczna IP55, wymiary: 80x80x40 mm</p>	65,00,-
	<p>Rozdzielacz KW-516FD pozwala na podłączenie 4 paneli bramowych do monitorów obsługujących standardowo 2 panele bramowe, wym.: 86x86x20mm</p>	125,00,-
	<p>Dystrybutor KW-516M zmniejszenie liczby przewodów w systemach wieloabonenckich przez stworzenie magistrali na liniach AF, Vcc, GND i VD pomiędzy panelem bramowym a monitorem/unifonem, wym.: 86x86x30mm</p>	51,00,-
Panele SYSTEM 138 do zestawów wideodomofonowych KENWEI		cena netto PLN
	<p>Panel KW-1380MC-3B (3 przyciski wywołania) kamera kolorowa 1/4" CCD, czułość 0,8 LUX kąt widzenia 68°- 55°, regulacja kąta widzenia poziom / pion montaż natynkowy, wymiary(mm): 296x115x25,5mm TWORZY ZESTAW Z KW-S702-W lub KW-S702-B lub KW-S700C silver lub KW-S701C blackberry lub KW-S701C silver lub KW-S704C/W200-B lub KW-S704C/W200-W lub KW-SA20C-B lub KW-SA20C-PH/W200-B lub KW-SA20C-W lub KW-SA20C-PH-W200-W lub KW-E703FC-B lub KW-E703FC-W lub KW-E705C-B lub KW-E705C-W lub KW-E706C-B lub KW-E706-W lub KW-E351C lub KW-129C lub KW-129C/W200 lub KW-E430C</p>	969,00,-
	<p>Panel KW-1380MC-4B (4 przyciski wywołania) kamera kolorowa 1/4" CCD, czułość 0,8 LUX kąt widzenia 68°- 55°, regulacja kąta widzenia poziom / pion montaż natynkowy, wymiary(mm): 296x115x25,5mm TWORZY ZESTAW Z KW-S702-W lub KW-S702-B lub KW-S700C silver lub KW-S701C blackberry lub KW-S701C silver lub KW-S704C/W200-B lub KW-S704C/W200-W lub KW-SA20C-B lub KW-SA20C-PH/W200-B lub KW-SA20C-W lub KW-SA20C-PH-W200-W lub KW-E703FC-B lub KW-E703FC-W lub KW-E705C-B lub KW-E705C-W lub KW-E706C-B lub KW-E706-W lub KW-E351C lub KW-129C lub KW-129C/W200 lub KW-E430C</p>	999,00,-

Panele SYSTEM 138 do zestawów wideodomofonowych KENWEI		cena netto PLN
	<p>Panel KW-138EMC-5B z czytnikiem breloków (2 breloki w kpl, serwisowy i użytkownika)</p> <p>kamera 1/4" CCD kolorowa, czułość 0,8 LUX kąt widzenia 68/55 stopni, regulacja kąta widzenia poziom / pion 5 przycisków wywołania wbudowany czytnik kluczy elektronicznych - do 255 kluczy. montaż natynkowy, wymiary: 296x115x25,5mm</p> <p>TWORZY ZESTAW Z KW-S702-W lub KW-S702-B lub KW-S700C silver lub KW-S701C blackberry lub KW-S701C silver lub KW-S704C/W200-B lub KW-S704C/W200-W lub KW-SA20C-B lub KW-SA20C-PH/W200-B lub KW-SA20C-W lub KW-SA20C-PH-W200-W lub KW-E703FC-B lub KW-E703FC-W lub KW-E705C-B lub KW-E705C-W lub KW-E706C-B lub KW-E706-W lub KW-E351C lub KW-129C lub KW-129C/W200 lub KW-E430C</p>	<p>1149,00,-</p>
	<p>Panel KW-138EMC-9B z czytnikiem breloków (2 breloki w kpl, serwisowy i użytkownika)</p> <p>kamera 1/4" CCD kolorowa, czułość 0,8 LUX kąt widzenia 68/55 stopni, regulacja kąta widzenia poziom / pion 9 przycisków wywołania wbudowany czytnik kluczy elektronicznych - do 255 kluczy. montaż natynkowy, wymiary: 393x115x25,5mm</p> <p>TWORZY ZESTAW Z KW-S702-W lub KW-S702-B lub KW-S700C silver lub KW-S701C blackberry lub KW-S701C silver lub KW-S704C/W200-B lub KW-S704C/W200-W lub KW-SA20C-B lub KW-SA20C-PH/W200-B lub KW-SA20C-W lub KW-SA20C-PH-W200-W lub KW-E703FC-B lub KW-E703FC-W lub KW-E705C-B lub KW-E705C-W lub KW-E706C-B lub KW-E706-W lub KW-E351C lub KW-129C lub KW-129C/W200 lub KW-E430C</p>	<p>1349,00,-</p>
	<p>Ekspander 138TV-10B (10 przycisków wywołania)</p> <p>montaż natynkowy wymiary(mm): 296x115x25,5mm</p>	<p>579,00,-</p>
Panele SYSTEM 18 do zestawów wideodomofonowych KENWEI		cena netto PLN
	<p>Ekspander 24TV (24 przyciski wywołania)</p> <p>ekspander do panela KW-188MC montaż podtynkowy wymiary(mm): część natynkowa: 315x124x14 część podtynkowa: 290x115x50</p>	<p>579,00-</p>