




ACTIVE TRACK

3
NOWE WERSJE

AVA PRO

CALLISTO
SECURITY SOLUTION



Active Track Basic +



niższa cena,



dużo rzadsze ładowanie,



funkcjonalność ONLINE




2 aplikacje do wyboru, w chmurze i na lokalnym serwerze Klienta.

www.ebssmart.com

EBS SMART SECURITY 



SECURITY SYSTEMS



Polski producent
systemów zabezpieczeń
oraz rozwiązań
dla automatyzacji biznesu



Pierwszy na świecie
twórca monitoringu
on-line pracowników
**EBS LONE WORKER
MONITORING**



**30-letnie
doświadczenie**
na rynku



Obecność
na **5 kontynentach**



www.ebssmart.com



Współpraca z największymi
**agencjami ochrony
i instytucjami rządowymi**
na całym świecie



3 mln
3 mln urzędzeń
działających na świecie




Gotowe rozwiązania
dla **dostawców usług
z branży ochrony**



Własny **dział R&D**
i **zakład produkcyjny
w UE**



ROZWIĄZANIE BIZNESOWE DLA BRANŻY OCHRONY



+



hardware

software

KOMPLETNY EKOSYSTEM 



EBS SECURITY SYSTEMS

EBS ALARM SYSTEMS

Callisto W

Callisto 32

AVA PRO **NOWOŚĆ**

EBS SMART TRANSMITTERS

BASIC T **NOWOŚĆ**

CLASSIC T **NOWOŚĆ**

POWER T

DUAL POWER T **NOWOŚĆ**



KOMPLETNY **EBS** EKO SYSTEM



INSTALATOR I DYSTRYBUTOR



EBS Install → EBS Config 2.0 **NOWOŚĆ**



Konfigurator → EBS Config 2.0 **NOWOŚĆ**



UŻYTKOWNIK




EBS Security



STACJA MONITOROWANIA I DYSTRYBUTOR

OSM. Server

OSM. Server Vision (AVA PRO) **NOWOŚĆ**



EBS ALARM SYSTEMS

PEŁNA GAMA
PRODUKTÓW

REDUKCJA KOSZTÓW
DZIĘKI ZDALNEMU
ZARZĄDZANIU
I DIAGNOSTYCE

KASTOMIZACJA
SPRZĘTU
NA ŻYCZENIE
KLIENTA

AVA PRO

CALLISTO
SECURITY SOLUTION

ODPOWIEDŹ
NA NAJWAŻNIEJSZE
POTRZEBY RYNKU
**SECURITY
I SMART HOME**

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
7-MINUTOWA
KONFIGURACJA
Z UŻYCIEM
QR KODÓW

KOMFORT
DLA INSTALATORA
I UŻYTKOWNIKA
DZIĘKI APLIKACJOM
**EBS INSTALL
I EBS SECURITY**



EBS ALARM SYSTEMS

AVA PRO

to połączenie profesjonalnego systemu alarmowego z nowoczesnością inteligentnego domu.

Gwarantuje bezpieczeństwo i zapewnia poczucie luksusu.

PO PROSTU PROSTE



Nowy standard na rynku systemów profesjonalnych:



Prosta i szybka instalacja,
proste i intuicyjne użytkowanie



Bezdotykowa
identyfikacja użytkownika



Wyjątkowo
duże zasięgi




Aplikacja dla użytkownika,
aplikacja dla instalatora



EBS ALARM SYSTEMS

KORZYŚCI DLA TWOJEGO KLIENTA



interaktywny
wyświetlacz

rozbrajanie

tryb dzienny

przycisk
Panic

uzbrajanie

tryb nocny

AVA PRO

**PO PROSTU
PROSTE**

01/02

Wyeliminowanie zbędnego strachu przed używaniem systemu - brak kodu do wprowadzenia na klawiaturze



Wyeliminowanie pomyłki - obsługa centrali 1 naciśnięciem



Prostota użytkowania - sterowanie systemem za pomocą **4 kolorowych przycisków**



Poczucie luksusu dzięki elementom Smart Home (sterowanie światłem, temperaturą, żelazkiem itp.)


ZGŁOSZENIE
PATENTOWE



Komfort obsługi - bezdotykowa identyfikacja użytkownika



Dobry nastrój dzięki interaktywnemu wyświetlaczowi który komunikuje się z użytkownikiem



EBS ALARM SYSTEMS

BEZDOTYKOWA IDENTYFIKACJA UŻYTKOWNIKA

JUŻ NIE MUSISZ PAMIĘTAĆ KODU!

Z rozwiązaniem AVA PRO wystarczy mieć przy sobie AVA KEY, aby uzbroić / rozbroić system jednym przyciskiem na klawiaturze.

AVA
KEY



AVA PRO



ZGŁOSZENIE
PATENTOWE



EBS ALARM SYSTEMS

AVA PRO

AVA PRO ZAPEWNIĄ OTWARTĄ ARCHITEKTURĘ I MODUŁOWOŚĆ SYSTEMU




SMART HOME

2G/3G
4G READY


GSM



WiFi/ ETHERNET



RADIO 868 MHz
(OPCJONALNIE 433 MHz)



EBS ALARM SYSTEMS

AVA PRO

NOWOCZESNY, ELEGANCKI I PROFESJONALNY DESIGN





EBS ALARM SYSTEMS

AVA PRO

AVA PRO ZAPEWNIĄ 4 PODSTAWOWE POTRZEBY RYNKU:

NOWOCZESNOŚĆ

Internet of things



EBS Security + EBS Config 2.0



Smart Home **ZWAVE**



GSM/Ethernet/WiFi



Bezdotykowa identyfikacja
użytkownika

ZGŁOSZENIE
PATENTOWE

KOMFORT



Kompatybilność ze starszymi
modelami czujek



Integracja ze stacją monitorowania
poprzez OSM.Server

FUNKCJONALNOŚĆ



Dwukierunkowa komunikacja



64 linie



4 partycje



PIR CAM



868 MHz / 433 MHz (opcjonalnie)



Obsługa centrali 1 naciśnięciem


ESTETYKĘ



Atrakcyjny design



Spójna linia produktów



EBS ALARM SYSTEMS

CALLISTO^W SECURITY SOLUTION

(przewodowa)

Dane techniczne:

- GPRS/SMS** Transmisja - GPRS / SMS
- SMS** SMS-y do centrali
- 7** Linie przewodowe - 7
- 9** Użytkownicy - 9 (8+ administrator)
- 2** Liczba partycji - 2
- 3** Liczba obsługiwanych klawiatur przewodowych - 3
- GPRS/SMS/AVA** Zdalne sterowanie, za pomocą SMS, GPRS i aplikacji AVA
- +** (1 wersja modemu)
Obsługa modemu GSM: 2G Cinterion BGS2-W (GSM 850/900/1800/1900 MHz)
- ...** Wiadomości SMS do 10 różnych numerów



CALLISTO³² SECURITY SOLUTION

(hybrydowa)

Dane techniczne:

- GPRS/SMS** Transmisja - GPRS / SMS
- SMS** SMS-y do centrali
- 14** Linie przewodowe - 7 (zwiększenie do 14 przez TEOL)
- HYBRID** Maksymalna liczba linii bezprzewodowych - 32
- 32** Użytkownicy - 32
- 2** Liczba partycji - 2
- 3** Liczba obsługiwanych klawiatur przewodowych - 3
- ...** Zintegrowany odbiornik pilotów radiowych - max 32 szt.
- GPRS/SMS/AVA** Zdalne sterowanie, za pomocą SMS, GPRS i aplikacji AVA
- ...** Obsługa klawiatur bezprzewodowych
- +** Opcjonalnie 2 wersje modemów - 2G oraz 3G (GSM 850/900/1800/1900 MHz) UMTS 800/850/900/1900/2100 MHz
- ...** Wiadomości SMS do 10 różnych numerów



KLAWIATURY



KP-16
(przewodowa - Callisto W)



KP-32
(przewodowa - Callisto 32)



KP2W-9
(bezprzewodowa - Callisto 32)

AKCESORIA BEZPRZEWODOWE DO SYSTEMU **CALLISTO** SECURITY SOLUTION

(kompatybilne również z AVA PRO)

- Czujka magnetyczna (MC-10)



- Czujka magnetyczna z dodatkowym wejściem (MC-11)



- Czujka ruchu (PIR-10)



- Czujka ruchu odporna na zwierzęta do 25 kg (PIR-11 PET)



- Czujka zasilania (FL-10)



- Czujka dymu (SD-20)



- Czujka gazu GS-21 / GS-22)



- Czujka przemieszczenia (MD-10)



- Czujka zbitcia szyby (GB-10)



- Pilot (RC-10)



- Programator z Bluetooth i USB (MINI-PROG-BT)





EBS ALARM SYSTEM

GDZIE MOŻNA WYKORZYSTAĆ SYSTEMY AVA PRO I CALLISTO?



DOMY JEDNORODZINNE
I LETNISKOWE



MIESZKANIA
APARTAMENTY



PUNKTY HANDLOWE I USŁUGOWE
BIURA I MAGAZYNY



GABINETY LEKARSKIE
SALONY KOSMETYCZNE



KOŚCIOŁY
OBIEKTY ZABYTKOWE



TURBINY WIATROWE
BANKOMATY






EBS SECURITY SYSTEMS



Zarządza centralami AVA PRO i Callisto oraz wszystkimi dostępnymi centralami wyposażonymi w nadajnik EBS



3 poziomy uprawnień
- administrator
- zaufany
- nieupoważniony



Powiadomienia PUSH *



**APLIKACJA MOBILNA
DLA UŻYTKOWNIKA**



Zarządzanie kilkoma obiektami (domem, biurem, działką) z 1 telefonu



Możliwość nadawania własnych nazw przez użytkownika poszczególnym liniom i partycjom



Do pobrania w Google Play i App Store




* dodatkowo możliwość powiadomień SMS



EBS SECURITY SYSTEMS



Szybka konfiguracja centrali do 7 min, dzięki zastosowaniu QR kodów



Intuicyjna w obsłudze aplikacja posiadająca cechy Konfiguratora




Możliwość tworzenia własnych szablonów konfiguracji



Komfort instalacji




**APLIKACJA MOBILNA
DLA INSTALATORA**



Unikatowa na rynku aplikacja dla instalatora




Komunikacja po Bluetooth



Narzędzie do programowania i diagnostyki



Do pobrania w Google Play i na www.ebssmart.com



EBS SMART TRANSMITTERS

BASIC T WiFi

NOWOŚĆ

CLASSIC T 2G / 3G, 4G ,

2 karty SIM **NOWOŚĆ**

POWER T 2G / 3G , ZASILACZ

DUAL POWER T IP, 2G / 3G / 4G ,

2 karty SIM **NOWOŚĆ**



BEZPIECZEŃSTWO DANYCH



REDUKCJA KOSZTÓW



KOMFORT OBSŁUGI
I SZEROKA FUNKCJONALNOŚĆ



BARDZO DOBRY ZASIĘG

1 SMART HOME



2



NOWOŚĆ

OBSŁUGA DOWOLNEJ CENTRALI
Z NADAJNIKIEM EBS ZA POMOCĄ
APLIKACJI EBS SECURITY



GSM

ETHERNET



PATROL
INTERWENCYJNY

STACJA MONITOROWANIA

OSM.Server

PROGRAM OBSŁUGI
ALARMÓW



MONITORING ONLINE DZIĘKI





EBS SMART TRANSMITTERS

Serie	Model	2G	3G	2 karty SIM	WiFi	Ethernet	Głos	Switch dzięki call ID (500 użytkowników)	Zasilacz	Wejścia (typ)	Wyjścia (typ)	DTMF	PSTN	Szeregowy interfejs RS	Zdalna aktualizacja firmware'u	Mobilna aplikacja dla użytkownika (Android/iOS)	Radio (RC)	Zdalny dostęp do paneli sterowania	Obwód ochronny linii telefonicznej	Rozmiar PCB (płytki)
Basic T (Wifi)	WX2NB-90	-	-	-	+	-	-	-	-	4 (EOL)	1 (OC)	+	-	-	+	-	-	-	-	S
Classic T (LX/EX) 4G	LX1NB-5L	+	-	-	-	-	-	-	-	4 (EOL)	2 1(OC)+1(PK)	-	-	-	+	+	-	-	-	S
	LX1NB-6L	+	+	-	-	-	-	+	-	4 (EOL)	1 (OC)	+	-	-	+	+	-	-	-	S
	LX2NB-50	+	-	-	-	-	-	-	-	4 (EOL)	1 (OC)	+	-	-	+	+	-	-	-	S
	LX20B-50	+	-	-	-	-	-	-	-	5(EOL)	2 (OC)	+	+	+	+	+	-	-	+	S
	LX20B-5D	+	-	+	-	-	-	-	-											
	LX20B-60	+	+	-	-	-	-	-	-											
	LX20G-5C	+	-	-	-	-	-	+	-	-	3 (NC/NO)	3 (OC)	+	+	+	+	+	-	+	-
Power T (PX)	PX200NB-50	+	-	-	-	-	-	-	+	9 (EOL)	2 1(OC)+1(PK)	+	+	+	+	+	-	-	-	M
Dual Power T (EPX) 4G	EPX400-50	+	-	-	-	+	-	-	-	9 (EOL)	2 1(OC)+1(PK)	+	+	+	+	+	-	-	-	L
	EPX400-60	+	+	-	-	-	-	+	-											
	EPX400-5C	+	-	-	-	+	-	-	+											
	EPX400-6C	+	+	-	-	-	-	-	+											

OC - wyjście typu OC
PK - wyjście przekaźników

L	159,0 x 72,9mm
M	145,9 x 72,9 mm
S	101,6 x 72,9 mm



SMART TRANSMITTERS



KORZYŚCI DLA FIRMY OCHRONY

- Poprawa konkurencyjności oferty poprzez zastosowanie nadajników najwyższej klasy
- Możliwość rozszerzenia funkcjonalności istniejących systemów alarmowych o zdalną obsługę aplikacją EBS Security
- Wygoda konfiguracji nadajnika dzięki EBS Install T
- Możliwość dowolnej konfiguracji nadajnika

KORZYŚCI DLA KLIENTA FIRMY OCHRONY

- Poczucie bezpieczeństwa i wygody poprzez sterowanie istniejącym systemem alarmowym aplikacją EBS Security
- Ekonomiczna forma unowocześnienia starego systemu alarmowego
- Obsługa wielu różnych obiektów z 1 telefonu

DUAL POWER T **NOWOŚĆ**

IP, 2G / 3G / 4G, zasilacz,
2 karty SIM

DANE TECHNICZNE:

- szyfrowanie przesyłanych danych (AES)
- 3 tory transmisji: ETHERNET, GSM DATA/SMS
- w wersji rozszerzonej:
 - 2 karty SIM (opcjonalnie)
 - wieloantenowość - przy wykrywaniu zagłuszenia, słabym sygnale - automatyczne przełączenie na antenę zewnętrzną
 - zdalna konfiguracja central innych producentów



SMART TRANSMITTERS

KORZYŚCI DLA FIRMY OCHRONY



Unowocześnienie oferty poprzez obsługę istniejących central aplikacją EBS Security



Możliwość kustomizacji aplikacji EBS Security dla użytkownika końcowego



Zdalne zarządzanie: redukcja kosztów i dodatkowe opcje przychodów

BASIC T

POWER T

DUAL POWER T

CLASSIC T

Uniwersalne zastosowanie z dowolną centralą alarmową



Integracja z większością stacji monitorowania



Oszczędność czasu - krótka instalacja nadajnika, dzięki szablonom konfiguracji



Dodatkowe profity dzięki  **EBS** Smart Transmitters 

