

Tiandy

PROMOCJA WRZESIEŃ 2024

7th in Global Security



Tiandy Vision for world



TC-C34QN SPEC: I3/E/Y/2.8MM/V5.0

4 MPX
OBIEKTYW 2.8MM
ZASILANIE POE
ZASIĘG OŚWIETLACZA IR: 30M

KAMERA IP TUBOWA



TC-C34XN SPEC: I3/E/Y/2.8MM/V5.0

3.7 MPX
OBIEKTYW 2.8MM
ZASILANIE POE
ZASIĘG OŚWIETLACZA IR: 30M

KAMERA IP KULISTA



**TC-C35PS
SPEC: I3/E/Y/M/H/2.8MM/V4.2**

5 MPX
OBIEKTYW 2.8MM
ZASILANIE POE
ZASIĘG OŚWIETLACZA IR: 30M

KAMERA IP KULISTA



TC-C32WN SPEC: I5/Y/WIFI/4MM/V4.1

2 MPX
OBIEKTYW 4MM
ZASILANIE 12V
ZASIĘG OŚWIETLACZA IR: 50M

KAMERA WIFI TUBOWA



**TC-C35US SPEC: I8/A/E/Y/M/S/H/2.7-
13.5MM/V4.0**

5 MPX
OBIEKTYW 2.7 - 13.5MM
ZASILANIE POE
ZASIĘG OŚWIETLACZA IR: 80M

KAMERA IP TUBOWA



**TC-C35WS
SPEC: I5/E/Y/M/H/2.8MM/V4.1**

5 MPX
OBIEKTYW 2.8MM
ZASILANIE POE
ZASIĘG OŚWIETLACZA IR: 50M

KAMERA IP TUBOWA

Promocja ważna od 2 do 30 września 2024r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL.

Tiandy

PROMOCJA WRZESIEŃ 2024

7th in Global Security



Tiandy Vision for world



TC-R3108 SPEC: I/B/P8/C/EU/L/S

8 KANAŁÓW
BITRATE: MAX.60MB/S
WBUDOWANY SWITCH POE
MAKSYMALNA RODZIELCZOŚĆ: 6MPX

REJESTRATOR IP + POE



TC-R3120 SPEC: I/B/V3.0

20 KANAŁÓW
BITRATE: MAX.80MB/S
FUNKCJE ANALIZY OBRAZU
MAKSYMALNA RODZIELCZOŚĆ: 8MPX

REJESTRATOR IP



TC-R3105 SPEC: I/B/V3.0

5 KANAŁÓW
BITRATE: MAX.60MB/S
FUNKCJE ANALIZY OBRAZU
MAKSYMALNA RODZIELCZOŚĆ: 6MPX

REJESTRATOR IP



TC-C32UN SPEC: I8/A/E/Y/2.8-12MM/V4.2

2MPX
OBIEKTYW 2.8-12MM
ZASILANIE POE
ZASIĘG OŚWIETLACZA IR: 80M

KAMERA IP TUBOWA



TC-C34UV SPEC: W/E/Y/M/S/4MM

4MPX
OBIEKTYW 4MM
ZASILANIE POE
ZASIĘG OŚWIETLACZA LED: 15M

KAMERA IP TUBOWA



TC-H354S SPEC: 23X/I/E/V3.1

5MPX
OBIEKTYW 5-115MM
ZASILANIE POE
ZASIĘG OŚWIETLACZA IR: 150M

**KAMERA IP
SZYBKOOBROTOWA**

Promocja ważna od 2 do 30 września 2024r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL.

Tiandy

PROMOCJA WRZESIEŃ 2024

7th in Global Security



Tiandy Vision for world



Analog Killer Series

TC-C321N Spec:I3/E/Y/2.8mm

- Rozdzielczość: 2Mpx 1920x1080@25fps;
- Przetwornik 1/2.9"CMOS;
- Obiektyw: 2.8mm, F2.0;
- Kompresja: S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H;
- IR 30m.
- wbudowany mikrofon;
- Funkcja defog; 4 strefy prywatności
- ONVIF(Profile S/T) ; SDK; CGI; Milestone; RTSP
- Klasa szczelności: IP67

KAMERA IP TUBOWA



Analog Killer Series

TC-C320N SPEC:I3/E/Y/2.8mm

- Rozdzielczość: 2Mpx 1920x1080@25fps;
- Przetwornik 1/2.9"CMOS;
- Obiektyw: 2.8mm, F2.0;
- Kompresja: S+265/H.265/H.264B/H.264M/H.264H;
- IR 30m.;
- wbudowany mikrofon;
- Funkcja defog; 4 strefy prywatności
- ONVIF(Profile S/T) ; SDK; CGI; Milestone; RTSP
- Brak klasy szczelności

KAMERA IP KOPUŁOWA



Analog Killer Series

TC-R3104 SPEC:I/B/P4/C/EU/L/S

- 4 kanały IP
- Wbudowany switch 4xPoE, 28W/kanał;
- Rozdzielczość zapisu do 6 Mpx @ 30fps;
- Kompresja S+265/H.265/S+264/H.264;
- Bitrate in:60Mb/s; out:40Mb/s;
- 1xHDD: max 6TB SATA;
- 1x RJ-45 -10/100 Mb/s;
- wyjście video: 1x HDMI 4K;
- 1 x audio out; 2xUSB 2.0,
- ONVIF, RTSP
- Aplikacja mobilna: Android; iOS; P2P

REJESTRATOR IP + POE

Promocja ważna od 2 do 30 września 2024r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL.

Tiandy

PROMOCJA WRZESIEŃ 2024

7th in Global Security



Tiandy Vision for world



A28

WYMIARY:
202 X 161 X 125 MM

UCHWYT DO KAMER
KULISTYCH



TC-P54BM SPEC:V1_V2.0

WYMIARY:
Ø 132 X 41 MM

UCHWYT DYSTANSOWY



A29

WYMIARY:
172 X 137 X 107 MM

UCHWYT DO KAMER
KULISTYCH



TC-P54BM SPEC:V3_V2.0

WYMIARY:
Ø 139 X 39 MM


UCHWYT DYSTANSOWY



TC-P54BM SPEC:V5/V3.0

WYMIARY:
Ø 117 X 41 MM

UCHWYT DYSTANSOWY



A35_V5.0

WYMIARY:
193 X 166 X 105 MM

UCHWYT NAROZMIKOWY

Promocja ważna od 2 do 30 września 2024r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.
SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL.