



Promocyjne produkty wyłącznie
u autoryzowanych dystrybutorów BCS

MARZEC '26

PRO MOC JA

CZY WIESZ, ŻE...

Kazimierz Prószyński

Polski inżynier, wynalazca i wizjoner w 1894 r. opatentował pleograf, czyli **pierwsze urządzenie do nagrywania i odtwarzania ruchomego obrazu**.

Co ciekawe, jego rozwiązanie powstało rok przed pierwszym pokazem braci Lumière, które zwykle uważa się za narodziny kina! Już wtedy nakręcił jeden z pierwszych filmów, prezentując łazienkową ślizgawkę w Warszawie.

Później stworzył także aeroskop – pierwszą na świecie ręczną kamerę filmową z automatycznym napędem, a także kinofon, umożliwiający synchronizację obrazu z dźwiękiem.

ZNANE PROJEKTY NIEZNANYCH POLAKÓW

BCS LINE



BCS-L-TIP14FCR3L3-Ai1
Kamera IP tubowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon



BCS-L-TIP14FCL5-Ai1
Kamera IP tubowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- White Light 50m
- Mikrofon



BCS-L-TIP55FCR3L3-Ai1(3)
Kamera IP tubowa

5 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, White Light 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik



BCS-L-DIP44VSR4-Ai1
Kamera IP kopułowa

4 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm

- IR 40m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Zabezpieczenie 2kV



BCS-L-EIP14FCR3L3-Ai1
Kamera IP kopułowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon



BCS-L-EIP18FCR3L3-Ai1
Kamera IP kopułowa

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon



Promocja ważna od 1 do 31 marca 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL

TECHGlobal

tel: (58) 624-83-04
gdansk@techglobal.pl
Al. Grunwaldzka 223
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00
gdynia@techglobal.pl
Ul. Morska 407
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15
warszawa@techglobal.pl
Ul. Krakowiaków 80/98
02-255 Warszawa



BCS-L-EIP55FCR3L3-Ai1(3)
Kamera IP kopułowa

5 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, White Light 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik

5 Mpx

Ai

ADC



BCS-L-EIP58FCR3L3-Ai1(3)
Kamera IP kopułowa

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, White Light 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik

8 Mpx

Ai

ADC



BCS-L-SIP145CR5L3-Ai2
Kamera IP PTZ

4 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm

- Zoom optyczny 5x
- IR 50m, White Light 50m
- Alarm 1/1, audio 1/1, głośnik, światła ostrzegawcze

4 Mpx

Ai

ADC



BCS-L-SNVR0801-4KE(2)
Rejestrator IP

8CH, 1HDD

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Audio 1/1, wyjście HDMI4K / VGA
- Obudowa SMART

8CH

1 HDD



BCS-L-NVR0801-4KE(2)
Rejestrator IP

8CH, 1HDD

- Obsługa kamer IP 16Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K / VGA

8CH

1 HDD

Ai



BCS-L-NVR1602-A-4KE(2L)
Rejestrator IP

16CH, 2HDD

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1
- Wyjście HDMI4K / VGA

16CH

2 HDD



BCS-L-NVR0802-A-4K-Ai(2)
Rejestrator IP

8CH, 2HDD

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1
- Wyjście HDMI4K / VGA

8CH

2 HDD

Ai



Promocja ważna od 1 do 31 marca 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



TECHGlobal

tel: (58) 624-83-04
gdansk@techglobal.pl
Al. Grunwaldzka 223
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00
gdynia@techglobal.pl
Ul. Morska 407
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15
warszawa@techglobal.pl
Ul. Krakowiaków 80/98
02-255 Warszawa

BCS LINE**63%****BCS-PAN1703S-S****Panel zewnętrzny wideodomofonu**

Jednorodzinny, TCP/IP/SIP

- Dwusystemowy (IP / 2-przewodowy)
- Obiektyw fish-eye 1.9mm
- Kąt widzenia 168.6°(H) / 87.1°(V)
- Front z aluminium
- Nagrywanie wideo na rejestratorach BCS LINE, wsparcie Onvif
- Montaż: podtynkowy lub natynkowy
- Zarządzanie za pomocą web service

**BCS-MON7400B-S****Wideomonitor głośnomówiący IP**

Dotykowy ekran 7"

- Współpracuje z dowolnym switchem PoE 802.3 at/af/passive
- Kompatybilny z panelami IP BCS LINE

**BCS-L-MOD-1606****Moduł rozszerzający**

Do rejestratorów serii BCS LINE

- Dodatkowe 16 wejść / 6 wyjść alarmowych przez RS485
- Adresowanie DIP switch 2 bit
- Zasilanie 12VDC 1A 0.2W
- Diody sygnalizacyjne
- Listwa zaciskowa na przewody

BCS
POINT**BCS-P-NVR0401-4KE-III**
Rejestrator IP

4CH, 1HDD

- Obsługa kamer IP 8Mpx
- Wyjście audio
- Wyjście HDMI4K / VGA

4CH **1HDD** **NDA****BCS-P-NVR3208R-A-4K-III**
Rejestrator IP

32CH, 8HDD, RAID

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Alarm 16/4
- audio 1/1
- Wyjście 2xHDMI4K / VGA

32CH **8HDD** **RAID****Promocja ważna od 1 do 31 marca 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.****SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL**
TECHGlobal

tel: (58) 624-83-04
gdansk@techglobal.pl
Al. Grunwaldzka 223
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00
gdynia@techglobal.pl
Ul. Morska 407
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15
warszawa@techglobal.pl
Ul. Krakowiaków 80/98
02-255 Warszawa


BCS-V-TIP44VSR5(2)
 Kamera IP tubowa

4 Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm

- IR 50m


BCS-V-TIP44VSR5(2)
 Kamera IP tubowa

4 Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm

- IR 50m


BCS-V-TIP72VSR4-ITC
 Kamera IP tubowa

2 Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm

- IR 40m
- Alarm 1/1
- ARTR do odczytywania tablic rejestracyjnych


BCS-V-DIP54VSR4-Ai2(2)
 Kamera IP kopułowa

4 Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm

- IR 40m
- Alarm 1/1, audio 1/1
- Dedykowana puszka montażowa w zestawie


BCS-V-EIP24FSR3L3-Ai1(2)
 Kamera IP kopułowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m
- Mikrofon


BCS-V-EIP44VSR3(2)
 Kamera IP kopułowa

4 Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm

- IR 30m


BCS-V-EIP24FSR3-Ai2(2)
 Kamera IP kopułowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m
- Mikrofon


BCS-V-EIP28FSR3-Ai2(2)
 Kamera IP kopułowa

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m
- Mikrofon


AKCESORIA

BCS-V-AMD
 Puszka montażowa
 Do kamer serii BCS VIEW

BCS-V-AS
 Uchwyt słupowy
 Do kamer serii BCS VIEW

Promocja ważna od 1 do 31 marca 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL


TECHGlobal

 tel: (58) 624-83-04
 gdansk@techglobal.pl
 Al. Grunwaldzka 223
 80-266 Gdańsk

 tel: (58) 743 25 00
 gdynia@techglobal.pl
 Ul. Morska 407
 81-002 Gdynia

 tel: (22) 609 20 15
 warszawa@techglobal.pl
 Ul. Krakowiaków 80/98
 02-255 Warszawa

**BCS-V-NVR1602-4K-16P****Rejestrator IP**

16CH, 2HDD, PoE

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Alarm 4/1, audio 1/1, wyjście HDMI4K / VGA
- Wbudowany 16 portowy switch PoE 200W

16CH **2HDD** **PoE**
**BCS-V-NVR6408R-A-8K****Rejestrator IP**

64CH, 8HDD, RAID

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 16/9, audio 1/2, wyjście HDMI8K / HDMI4K / 2xVGA

64CH **8HDD** **RAID**
**BCS-V-XVR1601-Ai****Rejestrator 5-systemowy**

16CH, 1HDD

HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- Obsługa kamer analogHD 4Mpx i IP 6Mpx
- Audio 1/1, wyjście HDMI / VGA

16CH **1HDD** **Ai**
**BCS-V-XVR1602-Ai****Rejestrator 5-systemowy**

16CH, 2HDD

HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- Obsługa kamer analogHD 4Mpx i IP 6Mpx
- Audio 1/1, wyjście HDMI / VGA

16CH **2HDD** **Ai**
**BCS-B-PTHOME(2.0)****Kamera domowa IP**

3 Mpx, obiektyw 4mm

- IR 10m
- Mikrofon, głośnik
- Dwukierunkowa komunikacja audio
- Detekcja ruchu, detekcja audio, detekcja człowieka i auto-tracking
- Zdalny dostęp przez aplikację BCS Basic 2.0
- Gniazdo karty Micro SD do 256GB

3Mpx **Ai**
**BCS-B-PTHOME02(2.0)****Kamera domowa IP**

5 Mpx, obiektyw 4mm

- IR 10m, White Light 10m
- Mikrofon, głośnik
- Dwukierunkowa komunikacja audio
- Detekcja ruchu, detekcja audio, detekcja człowieka, zwierząt, pojazdów, płaczu i auto-tracking
- Zdalny dostęp przez aplikację BCS Basic 2.0
- Gniazdo karty Micro SD do 512GB

5Mpx **Ai**
**BCS-B-THOME01(2.0)**
Tubowa kamera IP Wi-Fi

5 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR LED 20m, White Light 10m
- Mikrofon, głośnik

5Mpx

Promocja ważna od 1 do 31 marca 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL


TECHGlobal

tel: (58) 624-83-04
gdansk@techglobal.pl
Al. Grunwaldzka 223
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00
gdynia@techglobal.pl
Ul. Morska 407
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15
warszawa@techglobal.pl
Ul. Krakowiaków 80/98
02-255 Warszawa



BCS-L-PTHOME02 Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

5 Mpx, Tryb dzień / noc (IR 10m)

- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcja śledzenia, funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę), powiadomienia o alarmach

5 Mpx Ai



BCS-L-PTHOME05 Obrotowa zewnętrzna kamera Wi-Fi

5 Mpx, LED 30m, IR 30m

- Kolorowy obraz całą dobę
- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcje aktywnego odstraszania i śledzenia, funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/samochód), powiadomienia o alarmach

5 Mpx Ai



BCS-L-PTHOME03 Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

4 Mpx, Tryb dzień / noc (IR 15m)

- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcja śledzenia, funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek), powiadomienia o alarmach

4 Mpx Ai



BCS-L-SHOME02 Wewnętrzna kamera Wi-Fi

4 Mpx, Tryb dzień/noc (IR 30m)

- Mikrofon, głośnik
- Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek), powiadomienia o alarmach

4 Mpx Ai



BCS-L-PTHOME01 Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

5 Mpx, Tryb dzień / noc (IR 10m)

- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcja śledzenia, funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę), powiadomienia o alarmach
- Przycisk na obudowie wywołujący połączenie audio-wideo do aplikacji

5 Mpx Ai



BCS-L-PTHOME07 Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

5 Mpx + 5 Mpx, LED 30m, IR 30m

- Kamera stała 5Mpx i kamera obrotowa 5Mpx
- Kolorowy obraz całą dobę
- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcje aktywnego odstraszania i śledzenia, funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę), powiadomienia o alarmach

5 + 5 Mpx Ai



WYPRZEDAŻ

Zapoznaj się także z listą wyprzedaży — atrakcyjne produkty pochodzące z końcówek serii, znaczące rabaty dla instalatora.

SPRAWDŹ

Promocja ważna od 1 do 31 marca 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



tel: (58) 624-83-04
gdansk@techglobal.pl
Al. Grunwaldzka 223
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00
gdynia@techglobal.pl
Ul. Morska 407
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15
warszawa@techglobal.pl
Ul. Krakowiaków 80/98
02-255 Warszawa



BCS-TA28FSR4(2)
Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm
HDCVI / AHD / TVI / CVBS

- IR 40m
- Mikrofon, wyjście audio



BCS-TA28FSR4-G(2)
Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm
HDCVI / AHD / TVI / CVBS

- IR 40m
- Mikrofon, wyjście audio



BCS-EA18FWR3-G(2)
Kamera kopułowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm
HDCVI / AHD / TVI / CVBS

- IR 30m
- Mikrofon



BCS-TA18FWR3(2)
Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm
HDCVI / AHD / TVI / CVBS

- IR 30m
- Mikrofon



BCS-TA18FWR3-G(2)
Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm
HDCVI / AHD / TVI / CVBS

- IR 30m
- Mikrofon



BCS-EA58VSR4-G(H2)(2)
Kamera kopułowa analogHD

8 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm,
HDCVI / AHD / TVI / CVBS

- IR 40m
- Mikrofon, wyjście audio



BCS-EA45VSR6-G(2)
Kamera kopułowa analogHD

5 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~12mm,
HDCVI / AHD / TVI / CVBS

- IR 60m
- Mikrofon



BCS-TA48VWR6(2)
Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm,
HDCVI / AHD / TVI / CVBS

- IR 60m
- Mikrofon



BCS-TA48VWR6-G(2)
Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm,
HDCVI / AHD / TVI / CVBS

- IR 60m
- Mikrofon



BCS-B-MT82800
Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm
HDCVI / AHD / TVI / CVBS

- IR 30m



Promocja ważna od 1 do 31 marca 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



tel: (58) 624-83-04
gdansk@techglobal.pl
Al. Grunwaldzka 223
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00
gdynia@techglobal.pl
Ul. Morska 407
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15
warszawa@techglobal.pl
Ul. Krakowiaków 80/98
02-255 Warszawa

BCS SWITCH



BCS-B-SP0402 Switch PoE

4 porty

- 4xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 100Mbps
- Moc całkowita 60W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE



BCS-B-SP04G02G Switch PoE

4 porty, Gigabit

- 4xPoE 1Gbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- Moc całkowita 60W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE



BCS-B-ISP04G-2SFP Switch PoE przemysłowy

4 porty, Gigabit, szyna DIN

- 4xPoE 1Gbps af/at
- 2xSFP uplink 1Gbps
- Moc całkowita 125W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE
- Zestaw nie posiada zasilacza



BCS-B-SP2402G-1SFP Switch PoE

24 porty

- 24xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps, 1xSFP uplink 1Gbps
- Moc całkowita 250W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE
- Transmisja Store and Forward



BCS-B-SP1602G-1SFP Switch PoE

16 portów

- 16xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps, 1xSFP uplink 1Gbps
- Moc całkowita 150W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE



BCS-SP16G04G-4SFP-M Switch PoE zarządzalny

16 portów, Gigabit

- 16xPoE 1Gbps af/at
- 4xRJ45 uplink 1Gbps combo, 4xSFP uplink 1Gbps combo
- Moc całkowita 400W

Promocja ważna od 1 do 31 marca 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



TECHGlobal

tel: (58) 624-83-04
gdansk@techglobal.pl
Al. Grunwaldzka 223
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00
gdynia@techglobal.pl
Ul. Morska 407
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15
warszawa@techglobal.pl
Ul. Krakowiaków 80/98
02-255 Warszawa