



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

MAJ'26

# PRO MOC JA

## CZY WIESZ ŻE...

### Kazimierz Żegleń



Pod koniec XIX wieku Kazimierz Żegleń opracował jedną z **pierwszych praktycznych kamizelek kuloodpornych**.

Wykorzystał wielowarstwowy, gęsto tkany jedwab, który nie tyle „blokował” pocisk, ale rozpraszał jego energię.

Żegleń testował wynalazek publicznie, używając ostrej amunicji, co miało przekonać sceptyków. Choć nie gwarantował pełnej ochrony przed obrażeniami, był to ogromny krok naprzód. W rozwój technologii istotny wkład wniósł również Jan Szczepanik, który udoskonalił proces wytwarzania i właściwości materiału.

To dzięki ich pracy powstały jedne z pierwszych skutecznych środków ochrony osobistej przed bronią palną, które do dziś stanowią fundament współczesnych kamizelek kuloodpornych.

ZNANE PROJEKTY NIEZNANYCH POLAKÓW

# BCS LINE



### BCS-L-TIP14FCL5-Ai1 Kamera IP tubowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- White Light 50m
- Mikrofon



### BCS-L-TIP26FCR5L5-Ai1 Kamera IP tubowa

6 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 50m, White Light 50m
- Mikrofon



### BCS-L-TIP48FCR6L5-Ai1 Kamera IP tubowa

8 Mpx, obiektyw stały 3.6mm

- IR 60m, White Light 50m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon



### BCS-L-TIP48VCR6L6-Ai1 Kamera IP tubowa

8 Mpx, obiektyw motozoom 2.7-13.5mm

- IR 60m, White Light 60m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon



### BCS-L-TIP55FCR3L3-Ai1-G(3) Kamera IP tubowa

5 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, White Light 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik



Promocja ważna od 4 do 29 maja 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL

# TECHGlobal

tel: (58) 624-83-04  
gdansk@techglobal.pl  
Al. Grunwaldzka 223  
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00  
gdynia@techglobal.pl  
Ul. Morska 407  
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15  
warszawa@techglobal.pl  
Ul. Krakowiaków 80/98  
02-255 Warszawa



### BCS-L-EIP16FCR3L3-AI Kamera IP kopułowa

6 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon
- Inteligentna detekcja ruchu z rozpoznawaniem człowieka



### BCS-L-EIP16FCR3L3-Ai1 Kamera IP kopułowa

6 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon



### BCS-L-EIP14FCL3-Ai1 Kamera IP kopułowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8 mm

- White Light 30m
- Mikrofon



### BCS-L-EIP26FCR3L3-Ai1 Kamera IP kopułowa

6 Mpx, obiektyw stały 2.8 mm

- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon



### BCS-L-SNVR0401-4KE-4P(2) Rejestrator IP

4CH, 1HDD, PoE

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Audio 1/1, wyjście HDMI4K/VGA
- Obudowa SMART



### BCS-L-NVR0401-4KE(2) Rejestrator IP

4CH, 1HDD

- Obsługa kamer IP 16Mpx
- Audio 1/1, wyjście HDMI4K/VGA



### BCS-L-NVR0802-A-4KE(2) Rejestrator IP

8CH, 2HDD

- Obsługa kamer IP 16Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1, wyjście HDMI4K/VGA



### BCS-L-NVR0802-A-4K-Ai(2) Rejestrator IP

8CH, 2HDD

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA



### BCS-L-NVR3208XR-A-8KR-Ai Rejestrator IP

32CH, 8HDD

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 16/8, audio 1/2
- Wyjście HDMI8K/2xHDMI4K/HDMI/2xVGA
- Redundantne zasilanie



Promocja ważna od 4 do 29 maja 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



**TECHGlobal**

tel: (58) 624-83-04  
gdansk@techglobal.pl  
Al. Grunwaldzka 223  
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00  
gdynia@techglobal.pl  
Ul. Morska 407  
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15  
warszawa@techglobal.pl  
Ul. Krakowiaków 80/98  
02-255 Warszawa



**BCS-L-NVR1604-A-4K-16P**  
Rejestrator IP

16CH, 4HDD, PoE

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 16/6, audio 1/2
- Wyjście 2xHDMI4K/2xVGA
- 16-portowy switch PoE 150W



**BCS-L-XVR0801-4KE(5)**  
Rejestrator 5-systemowy

8CH, 1HDD, HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- Obsługa kamer analogHD 8Mpx i IP 8Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA



**BCS-L-MOD-1606**  
Moduł rozszerzający

Do rejestratorów serii BCS LINE

- Dodatkowe 16 wejść / 6 wyjść alarmowych przez RS485
- Adresowanie DIP switch 2 bit
- Zasilanie 12VDC 1A 0.2W
- Diody sygnalizacyjne
- Listwa zaciskowa na przewody



**BCS-PAN1210S-S**  
Panel zewnętrzny wideodomofonu

Jednorodzinny, czytnik Mifare

- Konstrukcja typu slim (50mm)
- Przetwornik HD, oświetlacz IR
- Montaż natynkowy, daszek w komplecie



**BCS-PAN-C2-N**  
Moduł czytnika kart

Zbliżeniowy 125kHz, do modułu kamery BCS-PAN-KAM(4)

- Otwieranie drzwi/bramy transponderem



**BCS-PAN-P1-N**  
Moduł przycisku wywołania

Jednoprzyciskowy, do modułu kamery BCS-PAN-KAM(4)



**BCS-PAN-P5-N**  
Moduł przycisków wywołania

Pięcioprzyciskowy, do modułu kamery BCS-PAN-KAM(4)



**BCS-APTZ3**  
Adapter do kamer PTZ

Seria BCS LINE

Kompatybilny z akcesoriami BCS z gwintem wewnętrznym 3/2"



**BCS-UWS5**  
Uchwyt sufitowy

Wpuszczany, seria BCS LINE

Promocja ważna od 4 do 29 maja 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



**BCS-PN16**  
Obudowa natynkowa

Do montażu paneli BCS-PAN1611S-S,  
BCS-PAN9211S-S



**BCS-PN17**  
Obudowa natynkowa

Dedykowana dla paneli BCS-PAN1703S-S



**BCS-PN14**  
Obudowa natynkowa

Z daszkiem, do paneli BCS-PAN1401G-S,  
BCS-PAN2401G-S, BCS-PAN4401G-S



**BCS-PPN2-N**  
Obudowa podtynkowa



**BCS-PPN3-N**  
Obudowa podtynkowa

Promocja ważna od 4 do 29 maja 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



**BCS-P-NVR3208R-A-4K-III**  
Rejestrator IP

32CH, 8HDD, RAID

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Alarm 16/4, audio 1/1
- Wyjście 2xHDMI4K/VGA

**32 CH** **8 HDD** **RAID**



**BCS-P-NVR0401-4KE-III**  
Rejestrator IP

4CH, 1HDD

- Obsługa kamer IP 8Mpx
- Wyjście audio
- Wyjście HDMI4K/VGA

**4 CH** **1 HDD** **NDA**



**BCS-V-TIP44VSR5(2)**  
Kamera IP tubowa

4 Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm

- IR 50m

**4 Mpx** **sky light**



**BCS-V-EIP24FSR3L3-AI1(2)**  
Kamera IP kopułowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m
- Mikrofon

**4 Mpx** **Ai** **sky light**



**BCS-V-EIP44VSR3(2)**  
Kamera IP kopułowa

4 Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm

- IR 30m

**4 Mpx** **sky light**



**BCS-V-EIP24FSR3-Ai2(2)**  
Kamera IP kopułowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m
- Mikrofon

**4 Mpx** **Ai** **sky light**



**BCS-V-EIP28FSR3-Ai2(2)**  
Kamera IP kopułowa

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m
- Mikrofon

**8 Mpx** **Ai** **sky light**

Promocja ważna od 4 do 29 maja 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



**BCS-V-NVR1602-4K-16P**  
Rejestrator IP

16CH, 2HDD, PoE

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Alarm 4/1, audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Wbudowany 16 portowy switch PoE 200W

**16CH** **2HDD** **PoE**



**BCS-V-NVR6408R-A-8K**  
Rejestrator IP

64CH, 8HDD, RAID

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 16/9, audio 1/2
- Wyjście HDMI8K/HDMI4K/2xVGA

**64CH** **8HDD** **RAID**



**BCS-V-XVR1601-Ai**  
Rejestrator 5-systemowy

16CH, 1HDD

HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- Obsługa kamer analogHD 4Mpx i IP 6Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI/VGA



**BCS-V-XVR1602-Ai**  
Rejestrator 5-systemowy

16CH, 2HDD

HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- Obsługa kamer analogHD 4Mpx i IP 6Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI/VGA

**16CH** **2HDD** **Ai**



**BCS-V-AMD**  
Puszka montażowa  
Do kamer serii BCS VIEW

**BCS-V-AS**  
Uchwyt słupowy  
Do kamer serii BCS VIEW

AKCESORIA

Promocja ważna od 4 do 29 maja 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL

BCS



### BCS-B-PHOME(2.0) Kamera domowa IP

3 Mpx, obiektyw 4mm

- IR 10m
- Mikrofon, głośnik
- Dwukierunkowa komunikacja audio
- Detekcja ruchu, detekcja audio, detekcja człowieka i auto-tracking
- Zdalny dostęp przez aplikację BCS Basic 2.0
- Gniazdo karty Micro SD do 256GB

3 Mpx

Ai



### BCS-B-THOME01(2.0) Tubowa kamera IP Wi-Fi

5 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR LED 20m, White Light 10m
- Mikrofon, głośnik

5 Mpx



### BCS-B-PHOME02(2.0) Kamera domowa IP

5 Mpx, obiektyw 4mm

- IR 10m, White Light 10m
- Mikrofon, głośnik
- Dwukierunkowa komunikacja audio
- Detekcja ruchu, detekcja audio, detekcja człowieka, zwierząt, pojazdów, płaczu i auto-tracking
- Zdalny dostęp przez aplikację BCS Basic 2.0
- Gniazdo karty Micro SD do 512GB

5 Mpx

Ai

BCS



### BCS-L-PHOME01 Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

5 Mpx, Tryb dzień / noc (IR 10m)

- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcja śledzenia, Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę), powiadomienia o alarmach
- Przycisk połączenia audio-wideo do aplikacji

5 Mpx

Ai



### BCS-L-PHOME02 Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

5 Mpx, Tryb dzień / noc (IR 10m)

- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcja śledzenia, Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę), powiadomienia o alarmach

5 Mpx

Ai



### BCS-L-PHOME03 Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

4 Mpx, Tryb dzień / noc (IR 15m)

- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcja śledzenia, funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek), powiadomienia o alarmach

4 Mpx

Ai



### BCS-L-PHOME05 Obrotowa zewnętrzna kamera Wi-Fi

5 Mpx, LED 30m, IR 30m

- Kolorowy obraz całą dobę
- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Aktywne odstraszanie i śledzenie, funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/samochód), powiadomienia o alarmach

5 Mpx

Ai



### BCS-L-PHOME07 Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

5 Mpx + 5 Mpx, LED 30m, IR 30m

- Kamera stała 5Mpx i kamera obrotowa 5Mpx
- Kolorowy obraz całą dobę
- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Aktywne odstraszanie i śledzenie, funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę), powiadomienia o alarmach

5+5 Mpx

Ai



### BCS-L-SHOME02 Wewnętrzna kamera Wi-Fi

4 Mpx, Tryb dzień/noc (IR 30m)

- Mikrofon, głośnik
- Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek), powiadomienia o alarmach

4 Mpx

Ai

Promocja ważna od 4 do 29 maja 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



**TECHGlobal**

tel: (58) 624-83-04  
gdansk@techglobal.pl

Al. Grunwaldzka 223  
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00  
gdynia@techglobal.pl

Ul. Morska 407  
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15  
warszawa@techglobal.pl

Ul. Krakowiaków 80/98  
02-255 Warszawa



**BCS-TA28FSR4(2)**  
Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm  
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- IR 40m
- Mikrofon, wyjście audio



**BCS-TA28FSR4-G(2)**  
Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm  
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- IR 40m
- Mikrofon, wyjście audio



**BCS-TA48VWR6(2)**  
Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm  
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- IR 60m
- Mikrofon

**8 Mpx**



**BCS-B-MT82800**  
Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm  
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

**8 Mpx** **IR 30m**



**BCS-EA18FWR3-G(2)**  
Kamera kopułowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm  
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- IR 30m
- Mikrofon

**8 Mpx**

Promocja ważna od 4 do 29 maja 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL

# BCS SWITCH



## BCS-B-SP0402 Switch PoE

4 porty

- 4xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 100Mbps
- Moc całkowita 60W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE



## BCS-B-SP2402G-1SFP Switch PoE

24 porty


- 24xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps, 1xSFP uplink 1Gbps
- Moc całkowita 250W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE
- Transmisja Store and Forward



## BCS-B-SP04G02G Switch PoE

4 porty, Gigabit

- 4xPoE 1Gbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- Moc całkowita 60W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE



## BCS-SP16G04G-4SFP-M Switch PoE zarządzalny

16 portów, Gigabit

- 16xPoE 1Gbps af/at
- 4xRJ45 uplink 1Gbps combo, 4xSFP uplink 1Gbps combo
- Moc całkowita 400W



## BCS-B-SP08G02G Switch PoE

8 portów, Gigabit

- 8xPoE 1Gbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- Moc całkowita 96W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE



## BCS-B-ISP04G-2SFP Switch PoE przemysłowy

4 porty, Gigabit, szyna DIN

- 4xPoE 1Gbps af/at
- 2xSFP uplink 1Gbps
- Moc całkowita 125W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE
- Zestaw nie posiada zasilacza



## BCS-B-SP1602G-1SFP Switch PoE

16 portów

- 16xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps, 1xSFP uplink 1Gbps
- Moc całkowita 150W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE



## WYPRZEDAŻ

Zapoznaj się także z listą wyprzedaży — atrakcyjne produkty pochodzące z końcówek serii, znaczące rabaty dla instalatora.

**SPRAWDŹ**

Promocja ważna od 4 do 29 maja 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



**TECHGlobal**

tel: (58) 624-83-04  
gdansk@techglobal.pl  
Al. Grunwaldzka 223  
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00  
gdynia@techglobal.pl  
Ul. Morska 407  
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15  
warszawa@techglobal.pl  
Ul. Krakowiaków 80/98  
02-255 Warszawa