



Promocyjne produkty wyłącznie u autoryzowanych dystrybutorów BCS

LIPIEC '26

# PRO MOC JA

## CZY WIESZ ŻE...

### Stefan Kudelski

Polski wynalazca, zdobył aż cztery nagrody Akademii Filmowej i dwie nagrody Emmy za wynalazek, który zrewolucjonizował świat dźwięku.

Stworzył on legendarną serię magnetofonów Nagra, które stały się światowym standardem w filmie, radiu i telewizji. Prawdziwy przełom przyniosła Nagra III z 1957r., czyli niewielki, niezawodny, magnetofon oferujący studyjną jakość nagrań nawet w trudnych warunkach terenowych.

Od tego momentu Nagry wykorzystywano na planach hollywoodzkich produkcji, podczas reportaży z najważniejszych wydarzeń świata, a nawet w specjalnych wersjach przeznaczonych dla służb wywiadowczych.



ZNANE PROJEKTY NIEZNANYCH POLAKÓW

# BCS LINE



**BCS-L-TIP14FCL5-Ai1**  
Kamera IP tubowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- White Light 50m
- Mikrofon



**BCS-L-TIP18FCR3L3-Ai1**  
Kamera IP tubowa

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon



**BCS-L-TIP68FCR5L5-Ai1**  
Kamera IP tubowa

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 50m, White Light 50m
- Alarm 1/1, audio 1/1, dwa mikrofony, głośnik, światła ostrzegawcze



**BCS-L-TIP56VCR6L6-Ai1-G**  
Kamera IP tubowa

6 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm

- IR 60m, White Light 60m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon



**BCS-L-TIP14FCL5-Ai1-G**  
Kamera IP tubowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- White Light 50m
- Mikrofon



Promocja ważna od 1 do 31 lipca 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL

# TECHGlobal

tel: (58) 624-83-04  
gdansk@techglobal.pl  
Al. Grunwaldzka 223  
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00  
gdynia@techglobal.pl  
Ul. Morska 407  
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 00 00  
warszawa@techglobal.pl  
Ul. Krakowiaków  
02-255 Warszawa



**BCS-L-TIP55FCR3L3-Ai1-G(3)**  
Kamera IP tubowa

5 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, White Light 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik



**BCS-L-TIP58VSR6-Ai1-G(2)**  
Kamera IP tubowa

8 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~12mm

- IR 60m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon



**BCS-L-DIP45VSR4-Ai1(2)**  
Kamera IP kopułowa

5 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm

- IR 40m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon



**BCS-L-EIP56VCR5L4-Ai1-G**  
Kamera IP kopułowa

6 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm

- IR 50m, White Light 40m
- Mikrofon



**BCS-L-EIP18FCR3L3**  
Kamera IP kopułowa

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon



**BCS-L-EIP14FCL3-Ai1**  
Kamera IP kopułowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8 mm

- White Light 30m
- Mikrofon



**BCS-L-EIP26FCR3L3-Ai1**  
Kamera IP kopułowa

6 Mpx, obiektyw stały 2.8 mm

- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon



**BCS-L-EIP14FCL3-Ai1-G**  
Kamera IP kopułowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- White Light 30m
- Mikrofon



**BCS-L-EIP25FSR5-Ai2-G**  
Kamera IP kopułowa

5 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 50m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon



Promocja ważna od 1 do 31 lipca 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



### BCS-L-EIP55VSR4-Ai1-G Kamera IP kopułowa

5 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm

- IR 40m
- Mikrofon



### BCS-L-PSIP24825SCR10L5-Ai1 Kamera IP obrotowa

4 Mpx + 8 Mpx, obiektyw motozoom 5~125mm

- Kamera stała 8Mpx panoramiczna
- Zoom optyczny 25x
- IR 100m, White Light 50m
- Alarm 2/1, audio 1/1, światła ostrzegawcze, głośnik



### BCS-L-SIP5245SR25-Ai2 Kamera IP obrotowa

2 Mpx, obiektyw motozoom 3.95~177.5mm

- Zoom optyczny 45x
- IR 250m
- Alarm 7/2, audio 1/1



### BCS-APTZ3 Adapter do kamer PTZ

Seria BCS LINE

Kompatybilny z akcesoriami BCS z gwintem wewnętrznym 3/2"



### BCS-L-SNVR0801-4KE(2) Rejestrator IP

8CH, 1HDD

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Audio 1/1, wyjście HDMI4K/VGA



### BCS-L-NVR0802-A-4K-Ai(2) Rejestrator IP

8CH, 2HDD

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA



### BCS-L-NVR3208XR-A-8KR-Ai Rejestrator IP

32CH, 8HDD

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 16/8, audio 1/2
- Wyjście HDMI8K/2xHDMI4K/HDMI/2xVGA
- Redundantne zasilanie



### BCS-L-NVR0801-4KE(2L) Rejestrator IP

8CH, 1HDD

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA



### BCS-L-NVR1602-A-4KE(2) Rejestrator IP

16CH, 2HDD

- Obsługa kamer IP 16Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA



### BCS-L-NVR1602-A-4K-16P Rejestrator IP


16CH, 2HDD, PoE

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1, wyjście HDMI4K/VGA
- 16-portowy switch PoE 130W



Promocja ważna od 1 do 31 lipca 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



### BCS-L-NVR1604-A-4K-16P Rejestrator IP

16CH, 4HDD, PoE

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 16/6, audio 1/2
- Wyjście 2xHDMI4K/2xVGA
- 16-portowy switch PoE 150W



### BCS-L-NVR1601-4KE(2L) Rejestrator IP

16CH, 1HDD

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Audio 1/1, wyjście HDMI4K/VGA



### BCS-L-NVR1602-A-4KE-16P(2L) Rejestrator IP

16CH, 2HDD, PoE

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1, wyjście HDMI4K/VGA
- Wbudowany 16-portowy switch PoE 130W



### BCS-L-XVR0801-AI Rejestrator 5-systemowy

8CH, 1HDD, HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP

- Obsługa kamer analogHD 5Mpx i IP 6Mpx
- Audio 1/1, wyjście HDMI/VGA



### BCS-L-XVR0401-4KE(5) Rejestrator 5-systemowy

4CH, 1HDD, HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP

- Obsługa kamer analogHD 8Mpx i IP 8Mpx
- Audio 1/1, wyjście HDMI4K/VGA



### BCS-L-XVR0801-4KE(5) Rejestrator 5-systemowy

8CH, 1HDD, HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP

- Obsługa kamer analogHD 8Mpx i IP 8Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA



### BCS-MON7400W-S Wideomonitor

Dotykowy ekran 7"

- Kompatybilny z panelami IP BCS LINE
- Współpraca ze switchami PoE 802.3 at/af/passive



### BCS-PAN1320B-S Panel zewnętrzny wideodomofonu

Jednorodzinny, TCP / IP / SIP

- Przetwornik HD, kąt widzenia 107°
- Czytnik 13.56MHz
- Montaż natynkowy



### BCS-PAN1210S-S Panel zewnętrzny wideodomofonu

Jednorodzinny, czytnik Mifare

- Konstrukcja typu slim (50mm)
- Przetwornik HD, oświetlacz IR
- Montaż natynkowy, daszek w komplecie

Promocja ważna od 1 do 31 lipca 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL

**BCS-PN16****Obudowa natynkowa**

Do montażu paneli BCS-PAN1611S-S,  
BCS-PAN9211S-S

**BCS-PN17****Obudowa natynkowa**

Dedykowana dla paneli BCS-PAN1703S-S

**BCS-PN14****Obudowa natynkowa**

Z daszkiem, do paneli BCS-PAN1401G-S,  
BCS-PAN2401G-S, BCS-PAN4401G-S

**BCS-PPN2-N****Obudowa podtynkowa**

Dedykowana do montażu ramek BCS-RA2-N

**BCS-PPN3-N****Obudowa podtynkowa**

Dedykowana do montażu ramek BCS-RA3-N

**BCS-PAN-P1-N****Moduł przycisku wywołania**

Jednoprzyciskowy, do modułu kamery  
BCS-PAN-KAM(4)

**BCS-PAN-P5-N****Moduł przycisków wywołania**

Pięcioprzyciskowy, do modułu kamery  
BCS-PAN-KAM(4)

**BCS-UWS5****Uchwyt sufitowy**

Wpuszczany, seria BCS LINE

**BCS-L-MOD-1606****Moduł rozszerzający**

Do rejestratorów serii BCS LINE

- Dodatkowe 16 wejść / 6 wyjść alarmowych przez RS485
- Adresowanie DIP switch 2 bit
- Zasilanie 12VDC 1A 0.2W
- Diody sygnalizacyjne
- Listwa zaciskowa na przewody

Promocja ważna od 1 do 31 lipca 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL


**BCS-P-NVR3208R-A-4K-III**
**Rejestrator IP**

32CH, 8HDD, RAID

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Alarm 16/4, audio 1/1
- Wyjście 2xHDMI4K/VGA

**32CH**
**8HDD**
**RAID**

**BCS-P-NVR6416R-8KR**
**Rejestrator IP**

64CH, 16HDD

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 16/10, audio 2/1, wyjście HDMI8K/HDMI4K/2xVGA
- Zasilanie redundantne (drugi zasilacz opcjonalnie)

**64CH**
**16HDD**
**NDA**

**BCS-P-NVR0401-4KE-III**
**Rejestrator IP**

4CH, 1HDD

- Obsługa kamer IP 8Mpx
- Wyjście audio
- Wyjście HDMI4K/VGA

**4CH**
**1HDD**
**NDA**

**BCS-V-EIP24FSR3L3-AI1(2)**
**Kamera IP kopułowa**

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m
- Mikrofon

**4Mpx**
**Ai**

**sky light**

**BCS-V-EIP44VSR3(2)**
**Kamera IP kopułowa**

4 Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm

- IR 30m

**4Mpx**
**sky light**

**BCS-V-EIP24FSR3-Ai2(2)**
**Kamera IP kopułowa**

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m
- Mikrofon

**4Mpx**
**Ai**

**sky light**

**BCS-V-EIP28FSR3-Ai2(2)**
**Kamera IP kopułowa**

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m
- Mikrofon

**8Mpx**
**Ai**

**sky light**

Promocja ważna od 1 do 31 lipca 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



**BCS-V-NVR1602-4K-16P**  
Rejestrator IP

16CH, 2HDD, PoE

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Alarm 4/1, audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Wbudowany 16 portowy switch PoE 200W

16CH

2HDD

PoE



**BCS-V-NVR6408R-A-8K**  
Rejestrator IP

64CH, 8HDD, RAID

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 16/9, audio 1/2
- Wyjście HDMI8K/HDMI4K/2xVGA

64CH

8HDD

RAID



**BCS-V-XVR1601-Ai**  
Rejestrator 5-systemowy

16CH, 1HDD

HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- Obsługa kamer analogHD 4Mpx i IP 6Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI/VGA

16CH

1HDD

Ai



**BCS-V-XVR1602-Ai**  
Rejestrator 5-systemowy

16CH, 2HDD

HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- Obsługa kamer analogHD 4Mpx i IP 6Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI/VGA

16CH

2HDD

Ai



**BCS-V-AMD**  
Puszka montażowa  
Do kamer serii BCS VIEW

**BCS-V-AS**  
Uchwyt słupowy  
Do kamer serii BCS VIEW

AKCESORIA

Promocja ważna od 1 do 31 lipca 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



### BCS-L-PTHOME01 Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

5 Mpx, Tryb dzień / noc (IR 10m)

- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcja śledzenia, Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę), powiadomienia o alarmach
- Przycisk połączenia audio-wideo do aplikacji

5Mpx Ai



### BCS-L-PTHOME02 Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

5 Mpx, Tryb dzień / noc (IR 10m)

- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcja śledzenia, Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę), powiadomienia o alarmach

5Mpx Ai



### BCS-L-PTHOME03 Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

4 Mpx, Tryb dzień / noc (IR 15m)

- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcja śledzenia, funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek), powiadomienia o alarmach

4Mpx Ai



### BCS-L-PTHOME05 Obrotowa zewnętrzna kamera Wi-Fi

5 Mpx, LED 30m, IR 30m

- Kolorowy obraz całą dobę
- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Aktywne odstraszanie i śledzenie, funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/samochód), powiadomienia o alarmach

5Mpx Ai



### BCS-L-PTHOME07 Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

5 Mpx + 5 Mpx, LED 30m, IR 30m

- Kamera stała 5Mpx i kamera obrotowa 5Mpx
- Kolorowy obraz całą dobę
- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Aktywne odstraszanie i śledzenie, funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę), powiadomienia o alarmach

5+5Mpx Ai



### BCS-L-SHOME02 Wewnętrzna kamera Wi-Fi

4 Mpx, Tryb dzień/noc (IR 30m)

- Mikrofon, głośnik
- Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek), powiadomienia o alarmach

4Mpx Ai

PROMOCYJNE PRODUKTY WYŁĄCZNIE  
U AUTORYZOWANYCH DYSTRYBUTORÓW BCS



Promocja ważna od 1 do 31 lipca 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



**BCS-TA28FSR4(2)**  
Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm  
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- IR 40m
- Mikrofon, wyjście audio



**BCS-TA28FSR4-G(2)**  
Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm  
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- IR 40m
- Mikrofon, wyjście audio



**BCS-TA48VWR6(2)**  
Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm  
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- IR 60m
- Mikrofon



**BCS-B-MT82800**  
Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm  
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP



**BCS-TA58VSR5(2)**  
Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm  
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- IR 50m
- Mikrofon, wyjście audio



**BCS-EA28FSR3(H2)(2)**  
Kamera kopułowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm  
HDCVI / AHD / TVI / CVBS

- IR 30m
- Mikrofon, wyjście audio



**BCS-EA18FWR3-G(2)**  
Kamera kopułowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm  
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- IR 30m
- Mikrofon



## WYPRZEDAŻ

Zapoznaj się także z listą wyprzedaży — atrakcyjne produkty pochodzące z końcówek serii, znaczące rabaty dla instalatora.

**SPRAWDŹ**

Promocja ważna od 1 do 31 lipca 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



### BCS-B-SP0402 Switch PoE

4 porty

- 4xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 100Mbps
- Moc całkowita 60W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE



### BCS-B-SP04G02G Switch PoE

4 porty, Gigabit

- 4xPoE 1Gbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- Moc całkowita 60W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE



### BCS-B-SP08G02G Switch PoE

8 portów, Gigabit

- 8xPoE 1Gbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- Moc całkowita 96W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE



### BCS-L-SP0802G(2) Switch PoE

8-portowy, 1Gbps uplink

- 8xPoE 100Mbps af/at
- 1 port PoE 802.3bt 90W
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- Moc całkowita 96W, tryby standard/extend



### BCS-B-ISP04G-2SFP Switch PoE przemysłowy

4 porty, Gigabit, szyna DIN

- 4xPoE 1Gbps af/at
- 2xSFP uplink 1Gbps
- Moc całkowita 125W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE
- Zestaw nie posiada zasilacza



### BCS-B-SP1602G-1SFP Switch PoE

16 portów

- 16xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps, 1xSFP uplink 1Gbps
- Moc całkowita 150W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE



### BCS-B-SP2402G-1SFP Switch PoE

24 porty

- 24xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps, 1xSFP uplink 1Gbps
- Moc całkowita 250W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE
- Transmisja Store and Forward



### BCS-SP16G04G-4SFP-M Switch PoE zarządzalny

16 portów, Gigabit

- 16xPoE 1Gbps af/at
- 4xRJ45 uplink 1Gbps combo, 4xSFP uplink 1Gbps combo
- Moc całkowita 400W