



Promocyjne produkty wyłącznie
u autoryzowanych dystrybutorów BCS

SIERPIEŃ '26

PRO
MOC
JA

CZY WIESZ ŻE...

Jacek Karpiński

Opracowany przez Jacka Karpińskiego K-202 był przełomowym 16-bitowym komputerem, osiągającym prędkość miliona operacji na sekundę. W latach 70 zachwycał potężnymi jak na owe czasy możliwościami: obsługiwał wielozadaniowość, miał modułową budowę i wykorzystywał stronicowanie pamięci, przełamując ograniczenia swojej architektury. Choć nigdy nie wszedł do masowej produkcji, do dziś pozostaje ikoną innowacji i symbolem genialnej polskiej myśli inżynierskiej.

ZNANE PROJEKTY NIEZNANYCH POLAKÓW

BCS LINE



ID:12603
BCS-L-TIP14FCL5-Ai1
Kamera IP tubowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- White Light 50m
- Mikrofon



ID:12717
BCS-L-TIP56VCR6L6-Ai1-G
Kamera IP tubowa

6 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm

- IR 60m, White Light 60m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon



ID:12553
BCS-L-TIP16FCR3L3-Ai1
Kamera IP tubowa

6 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon



ID:12554
BCS-L-TIP26FCR5L5-Ai1
Kamera IP tubowa

6 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 50m, WhiteLight 50m
- Mikrofon



ID:12604
BCS-L-TIP14FCL5-Ai1-G
Kamera IP tubowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- White Light 50m
- Mikrofon



Promocja ważna od 1 do 31 sierpnia 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL

 **TECHGlobal**

tel: (58) 624-83-04
gdansk@techglobal.pl
Al. Grunwaldzka 223
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00
gdynia@techglobal.pl
Ul. Morska 407
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15
warszawa@techglobal.pl
Ul. Krakowiaków 80/98
02-255 Warszawa



ID:11753

BCS-L-TIP58VSR6-Ai1-G(2)
Kamera IP tubowa

8 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~12mm

- IR 60m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon



ID:12305

BCS-L-TIP55FCR3L3-Ai1-G(3)
Kamera IP tubowa

5 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, White Light 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik



ID:12551

BCS-L-DIP16FCR3L3-Ai1
Kamera IP kopułowa

6 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon



ID:13353

BCS-L-EIP16FCR3L3-AI
Kamera IP kopułowa

6 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon



ID:12709

BCS-L-EIP56VCR5L4-Ai1-G
Kamera IP kopułowa

6 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm

- IR 50m, White Light 40m
- Mikrofon



ID:12601

BCS-L-EIP14FCL3-Ai1
Kamera IP kopułowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8 mm

- White Light 30m
- Mikrofon



ID:12542

BCS-L-EIP26FCR3L3-Ai1
Kamera IP kopułowa

6 Mpx, obiektyw stały 2.8 mm

- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon



ID:12839

BCS-L-EIP112FCR3L3-Ai1
Kamera IP kopułowa

12 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon



ID:12548

BCS-L-EIP46VCR4L4-Ai1-G
Kamera IP kopułowa

6 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm

- IR 40m, WhiteLight 40m
- Mikrofon



Promocja ważna od 1 do 31 sierpnia 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



TECHGlobal

tel: (58) 624-83-04
gdansk@techglobal.pl
Al. Grunwaldzka 223
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00
gdynia@techglobal.pl
Ul. Morska 407
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15
warszawa@techglobal.pl
Ul. Krakowiaków 80/98
02-255 Warszawa



ID:12828
BCS-L-EIP66FCR3L3-Ai1
Kamera IP kopułowa

6 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, WhiteLight 30m
- Światła ostrzegawcze, mikrofon, głośnik
- Alarm 1/1, audio 1/1



ID:12829
BCS-L-EIP66FCR3L3-Ai1-G
Kamera IP kopułowa

6 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, WhiteLight 30m
- Światła ostrzegawcze, mikrofon, głośnik
- Alarm 1/1, audio 1/1



ID:12602
BCS-L-EIP14FCL3-Ai1-G
Kamera IP kopułowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- White Light 30m
- Mikrofon



ID:7302
BCS-UWS5
Uchwyt sufitowy

Wpuszczany, seria BCS LINE



ID:12842
BCS-L-PSIP24810SCR7L3-Ai2
Kamera IP obrotowa

4 Mpx + 8 Mpx, zoom 10x, 4~40mm

- IR 70m, WhiteLight 30m
- Światła ostrzegawcze, głośnik
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon



ID:12806
BCS-L-SIP145CR5L3-Ai2
Kamera IP obrotowa

4 Mpx, zoom 5x, 2.7~13.5mm

- IR 50m, WhiteLight 50m
- Światła ostrzegawcze, głośnik
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon



ID:11748
BCS-L-SIP4232SR15-Ai2
Kamera IP szybkoobrotowa

2 Mpx, zoom 32x, 4.5~144mm

- IR 150m
- Alarm 2/1, audio 1/1



ID:11627
BCS-L-SIP5245SR25-Ai2
Kamera IP obrotowa

2 Mpx, obiektyw motozoom 3.95~177.5mm

- Zoom optyczny 45x
- IR 250m
- Alarm 7/2, audio 1/1



ID:11537
BCS-APTZ3
Adapter do kamer PTZ

Seria BCS LINE

Kompatybilny z akcesoriami BCS z gwintem wewnętrznym 3/2"

Promocja ważna od 1 do 31 sierpnia 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



ID:11481
BCS-L-SNVR0401-4KE(2)
Rejestrator IP

4CH, 1HDD

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Wyjście HDMI4K/VGA, audio 1/1
- Obudowa SMART

4CH

1HDD



ID:12663
BCS-L-NVR0401-4KE(2L)
Rejestrator IP

4CH, 1HDD

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Wyjście HDMI4K/VGA, audio 1/1

4CH

1HDD



ID:11498
BCS-L-NVR1602-A-4K-16P
Rejestrator IP

16CH, 2HDD, PoE

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1, wyjście HDMI4K/VGA
- 16-portowy switch PoE 130W

16CH

2HDD

PoE

Ai

A

ex PoE



ID:12242
BCS-L-NVR0802-A-4K-Ai(2)
Rejestrator IP

8CH, 2HDD

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA

8CH

2HDD

Ai

A



ID:11605
BCS-L-NVR3208XR-A-8KR-Ai
Rejestrator IP

32CH, 8HDD

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 16/8, audio 1/2
- Wyjście HDMI8K/2xHDMI4K/HDMI/2xVGA
- Redundantne zasilanie

32CH

8HDD

Ai

A



ID:11500
BCS-L-NVR1604-A-4K-16P
Rejestrator IP

16CH, 4HDD, PoE

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 16/6, audio 1/2, wyjście 2xHDMI4K/2xVGA
- 16-portowy switch PoE 150W

16CH

4HDD

PoE

A

ex PoE



ID:13027
BCS-L-NVR3208R-A-8K-Ai2
Rejestrator IP

32CH, 8HDD, RAID

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Wyjście 2xHDMI8K/2xVGA
- Alarm 16/8, audio 1/2

32CH

8HDD

RAID

Ai

A



ID:12667
BCS-L-NVR1601-4KE(2L)
Rejestrator IP

16CH, 1HDD

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Audio 1/1, wyjście HDMI4K/VGA

16CH

1HDD

Promocja ważna od 1 do 31 sierpnia 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



TECHGlobal

tel: (58) 624-83-04
gdansk@techglobal.pl
Al. Grunwaldzka 223
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00
gdynia@techglobal.pl
Ul. Morska 407
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15
warszawa@techglobal.pl
Ul. Krakowiaków 80/98
02-255 Warszawa



ID:11487
BCS-L-NVR0801-4KE(2)
Rejestrator IP

8CH, 1HDD

- Obsługa kamer IP 16Mpx
- Wyjście HDMI4K/VGA, audio 1/1

8CH 1HDD Ai



ID:12664
BCS-L-NVR0401-4KE-4P(2L)
Rejestrator IP

4CH, 1HDD, PoE

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Wyjście HDMI4K/VGA, audio 1/1
- 4-portowy switch PoE 36W

4CH 1HDD PoE



ID:12666
BCS-L-NVR0801-4KE-8P(2L)
Rejestrator IP

8CH, 1HDD, PoE

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Wyjście HDMI4K/VGA, audio 1/1
- 8-portowy switch PoE 72W

8CH 1HDD PoE



ID:11495
BCS-L-NVR1602-A-4KE(2)
Rejestrator IP

16CH, 2HDD

- Obsługa kamer IP 16Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1, wyjście HDMI4K/VGA

16CH 2HDD Ai



ID:12671
BCS-L-NVR1602-A-4KE-16P(2L)
Rejestrator IP

16CH, 2HDD, PoE

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1, wyjście HDMI4K/VGA
- Wbudowany 16-portowy switch PoE 130W

16CH 2HDD PoE



ID:11924
BCS-L-XVR0401(7)
Rejestrator 5-systemowy

4CH, 1HDD, HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP

- Obsługa kamer analogHD 5Mpx i IP 6Mpx
- Wyjście HDMI/VGA
- Audio 1/1

4CH 1HDD Ai



ID:12068
BCS-L-XVR0401-4KE(5)
Rejestrator 5-systemowy

4CH, 1HDD, HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP

4CH 1HDD Ai



ID:12140
BCS-L-XVR0801-4KE(5)
Rejestrator 5-systemowy

8CH, 1HDD, HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP

8CH 1HDD Ai

Promocja ważna od 1 do 31 sierpnia 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



ID:11072

BCS-PAN1210S-S
Panel zewnętrzny
wideodomofonu

Jednorodzinny, czytnik Mifare

- Konstrukcja typu slim (50mm)
- Przetwornik HD, oświetlacz IR
- Montaż natynkowy, daszek w komplecie



ID:12200

BCS-PAN1511G-S
Panel zewnętrzny IP

Jednorodzinny, montaż natynkowy

- Obiektyw 2.8mm
- Obudowa IK10
- Zasilanie PoE

1 Mpx


PoE



ID:9941

BCS-PAN-P1-N
Moduł przycisku
wywołania

Jednoprzyciskowy, do modułu kamery
BCS-PAN-KAM(4)



ID:9804

BCS-PAN-P5-N
Moduł przycisków
wywołania

Pięcioprzyciskowy, do modułu kamery
BCS-PAN-KAM(4)



ID:10540

BCS-PN14
Obudowa natynkowa

Z daszkiem, do paneli BCS-PAN1401G-S,
BCS-PAN2401G-S, BCS-PAN4401G-S



ID:9815

BCS-PN16
Obudowa natynkowa

Do montażu paneli BCS-PAN1611S-S,
BCS-PAN9211S-S



ID:9886

BCS-PN17
Obudowa natynkowa

Dedykowana dla paneli BCS-PAN1703S-S



ID:9800

BCS-PPN2-N
Obudowa podtynkowa

Dedykowana do montażu ramek BCS-RA2-N



ID:9909

BCS-PPN3-N
Obudowa podtynkowa

Dedykowana do montażu ramek BCS-RA3-N

Promocja ważna od 1 do 31 sierpnia 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



TECHGlobal

tel: (58) 624-83-04
gdansk@techglobal.pl
Al. Grunwaldzka 223
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00
gdynia@techglobal.pl
Ul. Morska 407
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15
warszawa@techglobal.pl
Ul. Krakowiaków 80/98
02-255 Warszawa



ID:11172

BCS-P-DPIP24FSR3-Ai2
Kamera IP kopułowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon

4 Mpx **Ai** **sky light** **NDA**


ID:10405

BCS-P-NVR3208R-A-4K-III
Rejestrator IP

32CH, 8HDD, RAID

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Alarm 16/4, audio 1/1
- Wyjście 2xHDMI4K/VGA

32 CH **8 HDD** **RAID**


ID:12177

BCS-V-EIP24FSR3L3-Ai1(2)
Kamera IP kopułowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m
- Mikrofon

4 Mpx **Ai** **sky light**


ID:12153

BCS-V-EIP44VSR3(2)
Kamera IP kopułowa

4 Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm

- IR 30m

4 Mpx **sky light**


ID:12168

BCS-V-EIP28FSR3-Ai2(2)
Kamera IP kopułowa

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m
- Mikrofon

8 Mpx **Ai** **sky light**

Promocja ważna od 1 do 31 sierpnia 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



ID:11298

BCS-V-NVR0802-A-8K-8P Rejestrator IP

8CH, 2HDD, PoE

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Wyjście HDMI8K/VGA, alarm 4/1, audio 1/1
- 8-portowy switch PoE 120W

8CH **2HDD** **PoE**



ID:10672

BCS-V-XVR1602-Ai Rejestrator 5-systemowy

16CH, 2HDD
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- Obsługa kamer analogHD 4Mpx i IP 6Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI/VGA

16CH **2HDD** **Ai**




ID:10671

BCS-V-XVR1601-Ai Rejestrator 5-systemowy

16CH, 1HDD
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- Obsługa kamer analogHD 4Mpx i IP 6Mpx
- Audio 1/1, wyjście HDMI/VGA

16CH **1HDD** **Ai**



ID:9140

BCS-V-AMD Puszka montażowa Do kamer serii BCS VIEW

ID:9137

BCS-V-AS Uchwyt słupowy Do kamer serii BCS VIEW

■ **AKCESORIA**

Promocja ważna od 1 do 31 sierpnia 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



tel: (58) 624-83-04
gdansk@techglobal.pl
Al. Grunwaldzka 223
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00
gdynia@techglobal.pl
Ul. Morska 407
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15
warszawa@techglobal.pl
Ul. Krakowiaków 80/98
02-255 Warszawa



ID:12332

BCS-L-PTHOME01 Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

5 Mpx, Tryb dzień / noc (IR 10m)

- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcja śledzenia, Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę), powiadomienia o alarmach
- Przycisk połączenia audio-wideo do aplikacji

5 Mpx

Ai



ID:12417

BCS-L-SHOME02 Wewnętrzna kamera Wi-Fi

4 Mpx, Tryb dzień/noc (IR 30m)

- Mikrofon, głośnik
- Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek), powiadomienia o alarmach

4 Mpx

Ai



ID:12333

BCS-L-PTHOME02 Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

5 Mpx, Tryb dzień / noc (IR 10m)

- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcja śledzenia, Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę), powiadomienia o alarmach

5 Mpx

Ai



ID:12334

BCS-L-PTHOME03 Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

4 Mpx, Tryb dzień / noc (IR 15m)

- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcja śledzenia, funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek), powiadomienia o alarmach

4 Mpx

Ai



ID:12336

BCS-L-PTHOME05 Obrotowa zewnętrzna kamera Wi-Fi

5 Mpx, LED 30m, IR 30m

- Kolorowy obraz całą dobę
- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Aktywne odstraszanie i śledzenie, funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/samochód), powiadomienia o alarmach

5 Mpx

Ai



ID:12416

BCS-L-PTHOME07 Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

5 Mpx + 5 Mpx, LED 30m, IR 30m

- Kamera stała 5Mpx i kamera obrotowa 5Mpx
- Kolorowy obraz całą dobę
- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Aktywne odstraszanie i śledzenie, funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę), powiadomienia o alarmach

5 + 5 Mpx

Ai

PROMOCYJNE PRODUKTY WYŁĄCZNIE
U AUTORYZOWANYCH DYSTRYBUTORÓW BCS



Promocja ważna od 1 do 31 sierpnia 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



TECHGlobal

tel: (58) 624-83-04
gdansk@techglobal.pl
Al. Grunwaldzka 223
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00
gdynia@techglobal.pl
Ul. Morska 407
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15
warszawa@techglobal.pl
Ul. Krakowiaków 80/98
02-255 Warszawa

BCS 4w1



ID:9115
BCS-B-MT82800
Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

8 Mpx **IR 30m**



ID:12282
BCS-TA58VSR5(2)
Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- IR 50m, mikrofon, wyjście audio

8 Mpx **sky light**



ID:10520
BCS-TA48VWR6(2)
Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- IR 60m, mikrofon

8 Mpx



ID:12276
BCS-EA28FSR3(H2)(2)
Kamera kopułowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm
HDCVI / AHD / TVI / CVBS

- IR 30m, mikrofon, wyjście audio

8 Mpx **sky light**



ID:10522
BCS-EA18FWR3-G(2)
Kamera kopułowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- IR 30m, mikrofon

8 Mpx



WYPRZEDAŻ

Zapoznaj się także z listą wyprzedaży — atrakcyjne produkty pochodzące z końcówek serii, znaczące rabaty dla instalatora.

SPRAWDŹ

Promocja ważna od 1 do 31 sierpnia 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



ID:8607

BCS-B-SP0402
Switch PoE

4 porty

- 4xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 100Mbps
- Moc całkowita 60W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE



ID:8609

BCS-B-SP04G02G
Switch PoE

4 porty, Gigabit

- 4xPoE 1Gbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- Moc całkowita 60W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE



ID:11665

BCS-B-ISP04G-2SFP
Switch PoE przemysłowy

4 porty, Gigabit, szyna DIN

- 4xPoE 1Gbps af/at
- 2xSFP uplink 1Gbps
- Moc całkowita 125W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE
- Zestaw nie posiada zasilacza



ID:8610

BCS-B-SP08G02G
Switch PoE

8 portów, Gigabit

- 8xPoE 1Gbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- Moc całkowita 96W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE



ID:10754

BCS-L-SP0801G-1SFP(2)
Switch PoE przemysłowy

8 portów, szyna DIN

- 8xPoE 100Mbps af/at, 2xPoE 802.3bt 90W
- 1xSFP 1Gbps, 1xRJ45 1Gbps
- Moc całkowita 96W
- Tryby standard/extend



ID:11286

BCS-B-SP1602G-1SFP
Switch PoE

16 portów

- 16xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps, 1xSFP uplink 1Gbps
- Moc całkowita 150W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE



ID:11287

BCS-B-SP2402G-1SFP
Switch PoE

24 porty

- 24xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps, 1xSFP uplink 1Gbps
- Moc całkowita 250W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE
- Transmisja Store and Forward



Promocja ważna od 1 do 31 sierpnia 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL