



Promocyjne produkty wyłącznie  
u autoryzowanych dystrybutorów BCS

WRZESIEŃ '26

# PRO MOC JA

CZY WIESZ ŻE...

Stefan Drzewiecki

W 1884 roku Stefan Drzewiecki zrewolucjonizował inżynierię morską, projektując pierwszy okręt podwodny z napędem elektrycznym – cichszym, wydajniejszym niezależnym od siły ludzkich mięśni. Polak wzbogacił konstrukcję o pionierski peryskop, umożliwiając bezpieczną obserwację z zanurzenia. Te innowacyjne rozwiązania dały początek współczesnej żegludze podwodnej i do dziś pozostają dumą polskiej myśli technicznej.

ZNANE PROJEKTY NIEZNANYCH POLAKÓW

## BCS LINE



ID:12717

**BCS-L-TIP56VCR6L6-Ai1-G**  
Kamera IP tubowa

6 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm

- IR 60m, White Light 60m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon



ID:12603

**BCS-L-TIP14FCL5-Ai1**  
Kamera IP tubowa

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- White Light 50m
- Mikrofon



ID:13349

**BCS-L-TIP26FCL5P-Ai1**  
Kamera IP tubowa

6 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- WhiteLight 50m
- Mikrofon



ID:12832

**BCS-L-TIP66FCR5L5-Ai1**  
Kamera IP tubowa

6 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 50m, WhiteLight 50m
- Światła ostrzegawcze, mikrofon, głośnik
- Alarm 1/1, audio 1/1



ID:12716

**BCS-L-TIP56VCR6L6-Ai1**  
Kamera IP tubowa

6 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm

- IR 60m, WhiteLight 60m
- Mikrofon
- Alarm 1/1, audio 1/1



Promocja ważna od 1 do 30 września 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL

**TECHGlobal**

tel: (58) 624-83-04  
gdansk@techglobal.pl  
Al. Grunwaldzka 223  
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00  
gdynia@techglobal.pl  
Ul. Morska 407  
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15  
warszawa@techglobal.pl  
Ul. Krakowiaków 80/98  
02-255 Warszawa





ID:13031

**BCS-L-TIP66VCR6L6-Ai1**  
**Kamera IP tubowa**

6 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~12mm

- IR 60m, WhiteLight 60m
- Mikrofon, głośnik
- Alarm 1/1, audio 1/1



ID:12719

**BCS-L-TIP58VCR6L6-Ai1-G**  
**Kamera IP tubowa**

8 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm

- IR 60m, WhiteLight 60m
- Mikrofon
- Alarm 1/1, audio 1/1



ID:13032

**BCS-L-TIP68VCR6L6-Ai1**  
**Kamera IP tubowa**

8 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~12mm

- IR 60m, WhiteLight 60m
- Mikrofon, głośnik
- Alarm 1/1, audio 1/1



ID:12604

**BCS-L-TIP14FCL5-Ai1-G**  
**Kamera IP tubowa**

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- White Light 50m
- Mikrofon



ID:12305

**BCS-L-TIP55FCR3L3-Ai1-G(3)**  
**Kamera IP tubowa**

5 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, White Light 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik



ID:11756

**BCS-L-PTIP1x4FWR2-Ai1**  
**Kamera IP panoramiczna**

4 Mpx, obiektyw stały 2.1mm

- IR 20m
- Mikrofon
- Alarm 1/1, audio 1/1



ID:13515

**BCS-L-DMIP26FSR3L3-Ai2**  
**Kamera IP kopułowa**

6 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, White Light 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon



ID:13345

**BCS-L-DIP14FCR3L3-Ai**  
**Kamera IP kopułowa**

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon



ID:11207

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm, Wi-Fi



Promocja ważna od 1 do 30 września 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



**TECHGlobal**

tel: (58) 624-83-04  
gdansk@techglobal.pl  
Al. Grunwaldzka 223  
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00  
gdynia@techglobal.pl  
Ul. Morska 407  
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15  
warszawa@techglobal.pl  
Ul. Krakowiaków 80/98  
02-255 Warszawa





ID:12601

**BCS-L-EIP14FCL3-Ai1**  
**Kamera IP kopułowa**

4 Mpx, obiektyw stały 2.8 mm

- White Light 30m
- Mikrofon



ID:12548

**BCS-L-EIP46VCR4L4-Ai1-G**  
**Kamera IP kopułowa**

6 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm

- IR 40m, WhiteLight 40m
- Mikrofon



ID:12542

**BCS-L-EIP26FCR3L3-Ai1**  
**Kamera IP kopułowa**

6 Mpx, obiektyw stały 2.8 mm

- IR 30m, White Light 30m
- Mikrofon



ID:11986

**BCS-L-EIP18FCR3L3-Ai1**  
**Kamera IP kopułowa**

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon



ID:12828

**BCS-L-EIP66FCR3L3-Ai1**  
**Kamera IP kopułowa**

6 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, WhiteLight 30m
- Światła ostrzegawcze, mikrofon, głośnik
- Alarm 1/1, audio 1/1



ID:12602

**BCS-L-EIP14FCL3-Ai1-G**  
**Kamera IP kopułowa**

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- White Light 30m
- Mikrofon



ID:12830

**BCS-L-EIP68FCR3L3-Ai1**  
**Kamera IP kopułowa**

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, WhiteLight 30m
- Światła ostrzegawcze, mikrofon, głośnik
- Alarm 1/1, audio 1/1



ID:12708

**BCS-L-EIP56VCR5L4-Ai1**  
**Kamera IP kopułowa**

6 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm

- IR 50m, WhiteLight 40m
- Mikrofon



ID:12710

**BCS-L-EIP58VCR5L4-Ai1**  
**Kamera IP kopułowa**

8 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm

- IR 50m, WhiteLight 40m
- Mikrofon



ID:12893

**BCS-L-EIP28FCR3L3-Ai1-G(2)**  
**Kamera IP kopułowa**

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon



Promocja ważna od 1 do 30 września 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



**TECHGlobal**

tel: (58) 624-83-04  
gdansk@techglobal.pl  
Al. Grunwaldzka 223  
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00  
gdynia@techglobal.pl  
Ul. Morska 407  
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15  
warszawa@techglobal.pl  
Ul. Krakowiaków 80/98  
02-255 Warszawa





ID:12709

**BCS-L-EIP56VCR5L4-Ai1-G**  
**Kamera IP kopułowa**

6 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm

- IR 50m, White Light 40m
- Mikrofon

6 Mpx

Ai



ID:11748

**BCS-L-SIP4232SR15-Ai2**  
**Kamera IP szybkoobrotowa**

2 Mpx, zoom 32x, 4.5~144mm

- IR 150m
- Alarm 2/1, audio 1/1

2 Mpx

Ai

sky light



ID:12826

**BCS-L-EIP44VWR5**  
**Kamera IP kopułowa**

4 Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm

- IR 50m

4 Mpx



ID:11486

**BCS-L-SNVR0801-4KE-8P(2)**  
**Rejestrator IP**

8CH, 1HDD, PoE

- Obudowa SMART
- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Wyjście HDMI4K/VGA, audio 1/1
- 8-portowy switch PoE 72W

8CH

1 HDD

PoE



ID:12042

**BCS-L-EIP25FSR5-Ai2-G**  
**Kamera IP kopułowa**

5 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 50m
- Mikrofon
- Alarm 1/1, audio 1/1

5 Mpx

Ai



sky light



ID:13015

**BCS-L-NVR0401-4KE-W(2L)**  
**Rejestrator IP**

4CH, 1HDD, Wi-Fi 6

- Obsługa kamer IP 16Mpx
- Wyjście HDMI4K/VGA

4CH

1 HDD



ID:11203

**BCS-L-EIP55VSR4-Ai1-G**  
**Kamera IP kopułowa**

5 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm

- IR 40m
- Mikrofon

5 Mpx

Ai

sky light



ID:13016

**BCS-L-NVR0801-4KE-W(2L)**  
**Rejestrator IP**

8CH, 1HDD, Wi-Fi 6

- Obsługa kamer IP 16Mpx
- Wyjście HDMI4K/VGA

8CH

1 HDD



ID:11547

**BCS-L-SIP2432S-Ai2**  
**Kamera IP obrotowa**

4 Mpx, zoom 32x, 4.8~154mm

- WDR120dB
- Alarm 2/1, audio 1/1
- Obudowa IK10

4 Mpx

Ai

sky light



ID:12242

**BCS-L-NVR0802-A-4K-Ai(2)**  
**Rejestrator IP**

8CH, 2HDD

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA

8CH

2 HDD

Ai



Promocja ważna od 1 do 30 września 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



**TECHGlobal**

tel: (58) 624-83-04  
gdansk@techglobal.pl  
Al. Grunwaldzka 223  
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00  
gdynia@techglobal.pl  
Ul. Morska 407  
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15  
warszawa@techglobal.pl  
Ul. Krakowiaków 80/98  
02-255 Warszawa



BCS LINE



ID:11500

**BCS-L-NVR1604-A-4K-16P**  
**Rejestrator IP**

16CH, 4HDD, PoE

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Alarm 16/6, audio 1/2, wyjście 2xHDMI4K/2xVGA
- 16-portowy switch PoE 150W

16CH 4HDD PoE



ID:11484

**BCS-L-NVR0401-4KE-4P(2)**  
**Rejestrator IP**

4CH, 1HDD, PoE

- Obsługa kamer IP 16Mpx
- Wyjście HDMI4K/VGA, Audio 1/1
- 4-portowy switch PoE 36W

4CH 1HDD PoE Ai



ID:13027

**BCS-L-NVR3208R-A-8K-Ai2**  
**Rejestrator IP**

32CH, 8HDD, RAID

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Wyjście 2xHDMI8K/2xVGA
- Alarm 16/8, audio 1/2

32CH 8HDD RAID



ID:12666

**BCS-L-NVR0801-4KE-8P(2)**  
**Rejestrator IP**

8CH, 1HDD, PoE

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Wyjście HDMI4K/VGA, audio 1/1
- 8-portowy switch PoE 72W

8CH 1HDD PoE



ID:12667

**BCS-L-NVR1601-4KE(2L)**  
**Rejestrator IP**

16CH, 1HDD

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Audio 1/1, wyjście HDMI4K/VGA

16CH 1HDD



ID:12672

**BCS-L-NVR3202-A-4KE(2L)**  
**Rejestrator IP**

32CH, 2HDD

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Alarm 4/2, audio 1/1

32CH 2HDD



ID:12664

**BCS-L-NVR0401-4KE-4P(2L)**  
**Rejestrator IP**

4CH, 1HDD, PoE

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Wyjście HDMI4K/VGA, audio 1/1
- 4-portowy switch PoE 36W

4CH 1HDD PoE



ID:11490

**BCS-L-NVR0802-A-4KE-8P(2)**  
**Rejestrator IP**

8CH, 2HDD, PoE

- Obsługa kamer IP 16Mpx
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Alarm 4/2, audio 1/1
- 8-portowy switch PoE 130W

8CH 2HDD PoE Ai



ID:11494

**BCS-L-NVR1601-4KE(2)**  
**Rejestrator IP**

16CH, 1HDD

- Obsługa kamer IP 16Mpx
- Wyjście HDMI4K/VGA, Audio 1/1

16CH 1HDD Ai



ID:11496

**BCS-L-NVR1602-A-4KE-16P(2)**  
**Rejestrator IP**

16CH, 2HDD, PoE

- Obsługa kamer IP 16Mpx
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Alarm 4/2, audio 1/1
- 16-portowy switch PoE 130W

16CH 2HDD PoE Ai

Promocja ważna od 1 do 30 września 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL

**TECHGlobal**tel: (58) 624-83-04  
gdansk@techglobal.pl  
Al. Grunwaldzka 223  
80-266 Gdańsktel: (58) 743 25 00  
gdynia@techglobal.pl  
Ul. Morska 407  
81-002 Gdyniatel: (22) 609 20 15  
warszawa@techglobal.pl  
Ul. Krakowiaków 80/98  
02-255 Warszawa





ID:13337

**BCS-L-XVR0801-4KE-Ai2**  
**Rejestrator 5-systemowy**

8CH, 1HDD, HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP

- Obsługa kamer analogHD 8Mpx i IP 8Mpx
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Audio 1/1

**8CH** **1HDD** **Ai**



ID:12140

**BCS-L-XVR0801-4KE(5)**  
**Rejestrator 5-systemowy**

8CH, 1HDD, HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- Obsługa kamer analogHD 8Mpx i IP 8Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA

**8CH** **1HDD** **Ai**



ID:12663

**BCS-L-NVR0401-4KE(2L)**  
**Rejestrator IP**

4CH, 1HDD

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Wyjście HDMI4K/VGA, audio 1/1

**4CH** **1HDD**



ID:10771

**BCS-MON7600B-2**  
**Wideomonitor IP / 2-wire**

Głośnomówiący, dwusystemowy

- Współpraca z systemami IP (PoE) oraz 2-wire IP



ID:12671

**BCS-L-NVR1602-A-4KE-16P(2L)**  
**Rejestrator IP**

16CH, 2HDD, PoE

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Alarm 4/2, audio 1/1, wyjście HDMI4K/VGA
- Wbudowany 16-portowy switch PoE 130W

**16CH** **2HDD** **PoE**



ID:11056

**BCS-MON7700B-S**  
**Wideomonitor IP**

Głośnomówiący, zasilanie PoE

- Współpraca ze switchami PoE (802.3at/af/passive)
- Kompatybilny z panelami IP BCS Line

**PoE**



ID:11924

**BCS-L-XVR0401(7)**  
**Rejestrator 5-systemowy**

4CH, 1HDD, HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP

- Obsługa kamer analogHD 5Mpx i IP 6Mpx
- Wyjście HDMI/VGA
- Audio 1/1

**4CH** **1HDD** **Ai**



ID:12852

**BCS-L-CKA-M1Z(2)**  
**Autonomiczny kontroler z czytnikiem**

Klawiatura dotykowa, Mifare 13.56MHz, RS-485, Wiegand

- TCP/IP, OSDP
- 30 000 kart / 60 000 rekordów
- IP66



ID:12068

**BCS-L-XVR0401-4KE(5)**  
**Rejestrator 5-systemowy**

4CH, 1HDD, HDCVI/AHD/TVI/ANALOG/IP

- Obsługa kamer analogHD 8Mpx i IP 8Mpx
- Audio 1/1, wyjście HDMI4K/VGA

**4CH** **1HDD** **Ai**



ID:11072

**BCS-PAN1210S-S**  
**Panel zewnętrzny wideodomofonu**

Jednorodzinny, czytnik Mifare

- Konstrukcja typu slim (50mm)
- Przetwornik HD, oświetlacz IR
- Montaż natynkowy, daszek w komplecie

Promocja ważna od 1 do 30 września 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL





ID:11679

**BCS-L-CKRS-M8Z**  
**Czytnik kart zbliżeniowych**

Klawiatura dotykowa, Mifare 13.56MHz,  
RS485, Wiegand

- Do pracy wymaga kontrolera
- Karta / kod
- Sygnalizacja LED i buzzer
- IP66



ID:12200

**BCS-PAN1511G-S**  
**Panel zewnętrzny IP**

Jednorodzinny, montaż natynkowy

- Obiektyw 2.8mm
- Obudowa IK10
- Zasilanie PoE

**1 Mpx** **PoE**



ID:12523

**BCS-PAN1703S-S**  
**Panel zewnętrzny IP / 2-przewodowy**

Jednorodzinny, dwusystemowy

- Obiektyw fish-eye 1.9mm (168.6°)
- Obudowa ze stopu aluminium
- Montaż podtynkowy lub natynkowy



ID:9941

**BCS-PAN-P1-N**  
**Moduł przycisku wywołania**

Jednoprzyciskowy, do modułu kamery  
BCS-PAN-KAM(4)



ID:9804

**BCS-PAN-P5-N**  
**Moduł przycisków wywołania**

Pięcioprzyciskowy, do modułu kamery  
BCS-PAN-KAM(4)



ID:9940

**BCS-PAN-B-N**  
**Moduł czytnika linii papilarnych**

Modułowy, podrzędny

- Otwieranie drzw/bramy odciskiem palca
- Wymaga modułu BCS-PAN-KAM(4)
- Montaż w ramach BCS-RA



ID:11537

**BCS-APTZ3**  
**Adapter do kamer PTZ**

Seria BCS LINE

Kompatybilny z akcesoriami BCS z gwintem  
wewnętrznym 3/2"



ID:7302

**BCS-UWS5**  
**Uchwyt sufitowy**

Wpuszczany, seria BCS LINE



ID:7924

**BCS-05506MIR**  
**Obiektyw megapixelowy**

Zmiennooogniskowy, przystos. DC

- Zmiennooogniskowy z automatyczną przystos. typu DC

Promocja ważna od 1 do 30 września 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



**TECHGlobal**

tel: (58) 624-83-04  
gdansk@techglobal.pl  
Al. Grunwaldzka 223  
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00  
gdynia@techglobal.pl  
Ul. Morska 407  
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15  
warszawa@techglobal.pl  
Ul. Krakowiaków 80/98  
02-255 Warszawa



# BCS LINE



ID:9815

## BCS-PN16

### Obudowa natynkowa

Do montażu paneli BCS-PAN1611S-S,  
BCS-PAN9211S-S



ID:9886

## BCS-PN17

### Obudowa natynkowa

Dedykowana dla paneli BCS-PAN1703S-S



ID:10540

## BCS-PN14

### Obudowa natynkowa

Z daszkiem, do paneli BCS-PAN1401G-S,  
BCS-PAN2401G-S, BCS-PAN4401G-S



ID:9800

## BCS-PPN2-N

### Obudowa podtynkowa

Dedykowana do montażu ramek BCS-RA2-N

# BCS POINT



ID:12916

## BCS-P-TIP44VSR5-Ai-G

### Kamera IP tubowa

4 Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm

- IR 50m
- Mikrofon



ID:12636

## BCS-P-TIP25FSR4L4-Ai2(2)

### Kamera IP tubowa

5 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 40m, WhiteLight 40m
- Mikrofon, głośnik
- Audio 1/1, alarm 1/1



NDAA



ID:12637

## BCS-P-TIP25FSR4L4-Ai2-G(2)

### Kamera IP tubowa

5 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 40m, WhiteLight 40m
- Mikrofon, głośnik
- Audio 1/1, alarm 1/1



NDAA



ID:11128

## BCS-P-TIP54VSR5-Ai2-G

### Kamera IP tubowa

4 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm

- IR 50m
- Alarm 1/1, audio 1/1
- Obudowa IK10



ID:10405

## BCS-P-NVR3208R-A-4K-III

### Rejestrator IP

32CH, 8HDD, RAID

- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Alarm 16/4, audio 1/1
- Wyjście 2xHDMI4K/VGA



Promocja ważna od 1 do 30 września 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



**TECHGlobal**

tel: (58) 624-83-04  
gdansk@techglobal.pl  
Al. Grunwaldzka 223  
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00  
gdynia@techglobal.pl  
Ul. Morska 407  
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15  
warszawa@techglobal.pl  
Ul. Krakowiaków 80/98  
02-255 Warszawa





ID:12153

**BCS-V-EIP44VSR3(2)**  
**Kamera IP kopułowa**

4 Mpx, obiektyw motozoom 2.8~12mm

- IR 30m



ID:11298

**BCS-V-NVR0802-A-8K-8P**  
**Rejestrator IP**

8CH, 2HDD, PoE

- Obsługa kamer IP 32Mpx
- Wyjście HDMI8K/VGA, alarm 4/1, audio 1/1
- 8-portowy switch PoE 120W



ID:12176

**BCS-V-DIP24FSR3L3-Ai1(2)**  
**Kamera IP kopułowa**

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m, WhiteLight 30m
- Mikrofon



ID:9144

**BCS-V-KN**  
**Klawiatura sterująca**

Obsługa rejestratorów i kamer

- 4-osiowy joystick, wyświetlacz 128x64
- Kontrola do 1000 urządzeń
- RJ45, RS232, RS422, RS485, USB



ID:12166

**BCS-V-DIP28FSR3-Ai2(2)**  
**Kamera IP kopułowa**

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Obudowa IK10



ID:12177

**BCS-V-EIP24FSR3L3-Ai1(2)**  
**Kamera IP kopułowa**

4 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m
- Mikrofon



ID:12168

**BCS-V-EIP28FSR3-Ai2(2)**  
**Kamera IP kopułowa**

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm

- IR 30m
- Mikrofon



AKCESORIA



ID:9140

**BCS-V-AMD**  
**Puszka montażowa**  
Do kamer serii BCS VIEW



ID:9137

**BCS-V-AS**  
**Uchwyt słupowy**  
Do kamer serii BCS VIEW

Promocja ważna od 1 do 30 września 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL





ID:12339

### BCS-L-SHOME01

#### Wewnętrzna kamera Wi-Fi

5 Mpx, Wi-Fi 6

- Tryb dzień/noc (IR 10m)
- Mikrofon, głośnik
- Powiadomienia o alarmach
- Funkcje Ai z rozpoznaniem człowiek/zwierzę

5 Mpx

Ai



ID:12334

### BCS-L-PTHOME03

#### Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

4 Mpx, Tryb dzień / noc (IR 15m)

- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcja śledzenia, funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek), powiadomienia o alarmach

4 Mpx

Ai



ID:12417

### BCS-L-SHOME02

#### Wewnętrzna kamera Wi-Fi

4 Mpx, Tryb dzień/noc (IR 30m)

- Mikrofon, głośnik
- Funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek), powiadomienia o alarmach

4 Mpx

Ai



ID:12336

### BCS-L-PTHOME05

#### Obrotowa zewnętrzna kamera Wi-Fi

5 Mpx, LED 30m, IR 30m

- Kolorowy obraz całą dobę
- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Aktywne odstraszanie i śledzenie, funkcje Ai z rozpoznaniem człowiek/samochód, powiadomienia o alarmach

5 Mpx

Ai



ID:13035

### BCS-L-EHOME03

#### Zewnętrzna kamera IP

5 Mpx, Wi-Fi 6

- Podwójny oświetlacz IR i LED 30m
- Mikrofon
- Funkcje Ai z rozpoznaniem człowiek/samochód, powiadomienia o alarmach

5 Mpx

Ai



ID:12332

### BCS-L-PTHOME01

#### Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

5 Mpx, Tryb dzień / noc (IR 10m)

- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcja śledzenia, Ai z rozpoznaniem człowiek/zwierzę, powiadomienia o alarmach
- Przycisk połączenia audio-video do aplikacji

5 Mpx

Ai



ID:12333

### BCS-L-PTHOME02

#### Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

5 Mpx, Tryb dzień / noc (IR 10m)

- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Funkcja śledzenia, Ai z rozpoznaniem człowiek/zwierzę, powiadomienia o alarmach

5 Mpx

Ai



ID:12416

### BCS-L-PTHOME07

#### Obrotowa wewnętrzna kamera Wi-Fi

5 Mpx + 5 Mpx, LED 30m, IR 30m

- Kamera stała 5Mpx i kamera obrotowa 5Mpx
- Kolorowy obraz całą dobę
- Mikrofon, głośnik
- Zdalny dostęp i sterowanie
- Aktywne odstraszanie i śledzenie, funkcje Ai z rozpoznaniem obiektów (człowiek/zwierzę), powiadomienia o alarmach

5 + 5 Mpx

Ai

Promocja ważna od 1 do 30 września 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL



TECHGlobal

tel: (58) 624-83-04  
gdansk@techglobal.pl  
Al. Grunwaldzka 223  
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00  
gdynia@techglobal.pl  
Ul. Morska 407  
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15  
warszawa@techglobal.pl  
Ul. Krakowiaków 80/98  
02-255 Warszawa



# BCS 4w1



ID:9115  
**BCS-B-MT82800**  
Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm  
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

**8Mpx** **IR 30m**



ID:10522  
**BCS-EA18FWR3-G(2)**  
Kamera kopułowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm  
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- IR 30m, mikrofon

**8Mpx**



ID:12276  
**BCS-EA28FSR3(H2)(2)**  
Kamera kopułowa analogHD

8 Mpx, obiektyw stały 2.8mm  
HDCVI / AHD / TVI / CVBS

- IR 30m, mikrofon, wyjście audio

**8Mpx** **sky light**



ID:12282  
**BCS-TA58VSR5(2)**  
Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm  
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- IR 50m, mikrofon, wyjście audio

**8Mpx** **sky light**



ID:10520  
**BCS-TA48VWR6(2)**  
Kamera tubowa analogHD

8 Mpx, obiektyw motozoom 2.7~13.5mm  
HDCVI / AHD / TVI / ANALOG / IP

- IR 60m, mikrofon

**8Mpx**



ID:11264  
**BCS-TA65VSR7**  
Kamera tubowa analogHD

5 Mpx, obiektyw motozoom 5~50mm,  
HDCVI/AHD/TVI/CVBS

- IR 70m

**5Mpx** **sky light**



## WYPRZEDAŻ

Zapoznaj się także z listą wyprzedaży — atrakcyjne produkty pochodzące z końcówek serii, znaczące rabaty dla instalatora.

**SPRAWDŹ**

Promocja ważna od 1 do 30 września 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL

**TECHGlobal**

tel: (58) 624-83-04  
gdansk@techglobal.pl  
Al. Grunwaldzka 223  
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00  
gdynia@techglobal.pl  
Ul. Morska 407  
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15  
warszawa@techglobal.pl  
Ul. Krakowiaków 80/98  
02-255 Warszawa



**BCS**

ID:11236

**BCS-IR55X60-G****Oświetlacz podczerwieni**

Zasięg 55m, kąt 60°

- Obudowa aluminiowa IP66
- Długość fali 850nm
- Wyłącznik zmierzchowy



ID:10145

**BCS-IR45X80-B****Oświetlacz podczerwieni**

Zasięg 45m, kąt 80°

- Obudowa aluminiowa IP66
- Długość fali 850nm
- Wyłącznik zmierzchowy



ID:10146

**BCS-IR55x60-B****Oświetlacz podczerwieni**

Zasięg 55m, kąt 60°

- Obudowa aluminiowa IP66
- Długość fali 850nm
- Wyłącznik zmierzchowy



ID:10024

**BCS-U/UTP-CAT5E-PVC****Kabel instalacyjny UTP**

Kat. 5E, karton 305m, powłoka PVC

- Pasma 100MHz, miedziany drut 0.50mm
- Klasa Eca



ID:10025

**BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH****Kabel instalacyjny UTP**

Kat. 5E, karton 305m, powłoka LSOH

- Pasma 100MHz, miedziany drut 0.50mm
- Klasa Dca-s1,d2,a1

**PulsON**  
ALARM

ID:12202

**LC-200S****Analogowy czujnik PIR**

Przetwarzanie cyfrowe



ID:12894

**PulsON Alarm Touch  
BUS 7" - WH****Klawiatura dotykowa  
do alarmu**

Ekran 7", biała, magistrala przewodowa

- Ekran pojemnościowy
- Ochrona sabotażowa, brzęczyk



ID:13700

**PulsON Alarm Touch  
BUS 7" - BL****Klawiatura dotykowa  
do alarmu**

Ekran 7", czarna, magistrala przewodowa

- Ekran pojemnościowy
- Ochrona sabotażowa, brzęczyk



ID:12895

**Pulson Alarm 2,0 4G  
PowerG PL****Zestaw centrali alarmowej**

4G, PowerG, obudowa z trafo

- Centrala PulsOnAlarm v2
- Moduł EXP-RF
- Miejsce na akumulator 7Ah



ID:8451

**BV-501****Czujka ruchu PIR DSC**

QUAD PIR, montaż sufitowy

**Promocja ważna od 1 do 30 września 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.****SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL****TECHGlobal**

tel: (58) 624-83-04  
gdansk@techglobal.pl  
Al. Grunwaldzka 223  
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00  
gdynia@techglobal.pl  
Ul. Morska 407  
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15  
warszawa@techglobal.pl  
Ul. Krakowiaków 80/98  
02-255 Warszawa



## BCS SWITCH



ID:10752

**BCS-L-SP04G02G(2)**  
**Switch PoE**

4-portowy, exPoE

- 4x PoE 1Gbps (1x 802.3bt 60W)
- 2x RJ45 uplink 1Gbps
- Moc całkowita 60W



ID:10965

**BCS-L-SP0802G(2)**  
**Switch PoE**

8-portowy, exPoE

- 8x PoE 100Mbps (1x 802.3bt 90W)
- 2x RJ45 uplink 1Gbps
- Moc całkowita 96W



ID:11665

**BCS-B-ISP04G-2SFP**  
**Switch PoE przemysłowy**

4 porty, Gigabit, szyna DIN

- 4xPoE 1Gbps af/at
- 2xSFP uplink 1Gbps
- Moc całkowita 125W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE
- Zestaw nie posiada zasilacza



ID:8607

**BCS-B-SP0402**  
**Switch PoE**

4 porty

- 4xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 100Mbps
- Moc całkowita 60W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE



ID:11287

**BCS-B-SP2402G-1SFP**  
**Switch PoE**

24 porty

- 24xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps, 1xSFP uplink 1Gbps
- Moc całkowita 250W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE
- Transmisja Store and Forward



ID:8609

**BCS-B-SP04G02G**  
**Switch PoE**

4 porty, Gigabit

- 4xPoE 1Gbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- Moc całkowita 60W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE



ID:8610

**BCS-B-SP08G02G**  
**Switch PoE**

8 portów, Gigabit

- 8xPoE 1Gbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps
- Moc całkowita 96W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE



ID:11671

**BCS-B-S24G**  
**Switch Gigabit**

24-portowy

- 24x RJ45 1Gbps
- Tryb standard 100m



ID:11286

**BCS-B-SP1602G-1SFP**  
**Switch PoE**

16 portów

- 16xPoE 100Mbps af/at
- 2xRJ45 uplink 1Gbps, 1xSFP uplink 1Gbps
- Moc całkowita 150W
- Tryby standard / vlan / extend / Qos / PoE



Promocja ważna od 1 do 30 września 2026r. lub do wyczerpania zapasów magazynowych.

SZCZEGÓŁY PROMOCJI DOSTĘPNE W DZIALE HANDLOWYM TECHGLOBAL

**TECHGlobal**

tel: (58) 624-83-04  
gdansk@techglobal.pl  
Al. Grunwaldzka 223  
80-266 Gdańsk

tel: (58) 743 25 00  
gdynia@techglobal.pl  
Ul. Morska 407  
81-002 Gdynia

tel: (22) 609 20 15  
warszawa@techglobal.pl  
Ul. Krakowiaków 80/98  
02-255 Warszawa